

Informe mensual de seguimiento de la situación de sequía y escasez

Julio de 2026

**Informe mensual de seguimiento de la situación de Sequía y Escasez
Julio de 2026**

Subdirección General de Planificación Hidrológica

Dirección General del Agua

Secretaría de Estado de Medio Ambiente

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

NIPO: 665-23-078-0



SITUACIÓN respecto a SEQUÍA PROLONGADA y ESCASEZ COYUNTURAL a 30 de junio de 2026

El BOE de 15 de junio de 2026 publicó la Orden TED/601/2026, de 1 de junio, por la que se aprueba la revisión de los Planes Especiales de Sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, y al ámbito de competencias del Estado de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Por tanto, el presente informe es el primero que analiza la situación, indicadores y escenarios respecto a sequía y escasez con los nuevos planes de sequía de las demarcaciones intercomunitarias y las unidades territoriales en ellos establecidas. En general, los nuevos planes no tienen diferencias importantes en cuanto a la configuración geográfica de sus unidades territoriales, lo que permite comparar y analizar adecuadamente la evolución de la situación.

De acuerdo con los Planes Especiales de Sequía (PES), se utiliza un sistema doble de indicadores, que diferencia las situaciones de sequía prolongada (entendida como un fenómeno natural), de las de escasez (relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas).


Situación respecto a la Sequía Prolongada

La sequía prolongada define una situación natural, no influenciada por acciones antrópicas como las demandas existentes (más información en Anexo 3).

La situación de los indicadores de Sequía Prolongada en las demarcaciones intercomunitarias a finales de junio de 2026 y con los últimos datos disponibles para el caso de las demarcaciones de Galicia Costa, Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, Cuencas internas del País Vasco, y demarcaciones intracomunitarias de Andalucía es la que se muestra en el Mapa 1.

El mes de junio ha tenido un carácter seco y extremadamente cálido. En la España peninsular, el valor medio de precipitación fue de 12,4 mm, frente a un valor medio de los meses de junio de la serie de referencia 1991-2020 de 31,8 mm. El carácter de la precipitación fue muy seco en el Valle del Ebro y en gran parte del litoral mediterráneo, normal en buena parte del interior peninsular y húmedo en zonas muy reducidas. Baleares y Canarias apenas registraron precipitaciones (0,3 y 2,4 mm respectivamente). La distribución geográfica de la precipitación y de su desviación respecto a los valores medios de junio y para el conjunto de los nueve primeros meses del año hidrológico puede verse en el Anexo 1.

Desde el punto de vista de la sequía prolongada la situación se mantiene en general muy positiva, aunque el carácter seco de los tres últimos meses hace que 6 Unidades Territoriales de Sequía (UTS) entren en escenario de sequía prolongada: dos en el Cantábrico Occidental (Porcía y Esva) y cuatro en el Ebro (en las cuencas del Iregua, Guadaloque, Matarraña y Ciurana).



Mapa 1. Situación respecto de la Sequía Prolongada. Junio 2026

Fuente: Subdirección General de Planificación Hidrológica. Dirección General del Agua


Situación respecto a la Escasez Coyuntural

La escasez coyuntural está relacionada con los posibles problemas de atención de las demandas. Para cada Unidad Territorial de Escasez (UTE) se definen escenarios de Normalidad, Prealerta, Alerta o Emergencia (más información en Anexo 3).

La situación de los escenarios de Escasez Coyuntural en las demarcaciones intercomunitarias a finales de junio de 2026 y con los últimos datos disponibles para el caso de las demarcaciones de Galicia Costa, Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, Cuencas internas del País Vasco y demarcaciones intracomunitarias de Andalucía es la que se muestra en el Mapa 2.

El año hidrológico está siendo pluviométricamente favorable, gracias en gran medida a las precipitaciones muy abundantes de los primeros meses del año. Ello ha supuesto que la mayor parte de las cuencas se encuentren en una situación generalizada de normalidad, aunque el carácter seco de los tres últimos meses se traduce en un leve empeoramiento respecto a la situación del mes anterior.

Al final del mes de junio, las demarcaciones de **Cantábrico Oriental** (en el ámbito competencial estatal), **Cuencas Mediterráneas Andaluzas**, **Guadalete-Barbate**, **Segura**, **Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya** y **Ceuta** tienen todas sus UTE en escenario de Normalidad. Las demarcaciones de **Miño-Sil**, **Galicia Costa**, **Cantábrico Occidental**, **Duero**, **Tago**, **Ebro**, **Tinto-Odiel-Piedras** y **Melilla** tienen todas sus UTE en Normalidad o Prealerta.



Mapa 2. Situación respecto de la Escasez Coyuntural. Junio 2026

Fuente: Subdirección General de Planificación Hidrológica. Dirección General del Agua

Solo hay tres UTE en la Península que se encuentran en escenario de Alerta: Oka, en el **Cantábrico Oriental** (ámbito de competencias del País Vasco); Marina Baja, en la demarcación del **Júcar**; y Guardal, en el **Guadalquivir**. Por su parte, la UTE de Mancha Occidental, en el alto **Guadiana**, es la única que se mantiene en escenario de Emergencia. Esto supone que el 0,2% de la superficie está en escenario de Alerta y el 1,6% en Emergencia (Mapa 2).

Se adjuntan a este informe los siguientes anexos:

- Anexo 1. Información pluviométrica del mes de junio y del presente año hidrológico. Predicciones estacionales de AEMET y del EDO.
- Anexo 2. Situación de los embalses peninsulares a fecha 30/6/2026.
- Anexo 3. Evolución de indicadores y escenarios de sequía y escasez en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.

Para una mayor información respecto a la situación y seguimiento por demarcación respecto a Sequía y Escasez, pueden consultarse las siguientes páginas web de las Confederaciones Hidrográficas y de las Administraciones del Agua de las Comunidades Autónomas:

- CH Miño-Sil: <https://www.chminosil.es/es/chms/planificacionhidrologica/nuevo-plan-especial-de-sequia/seguimiento-sequia-prolongada-y-escasez-conyuntural>
- CH Cantábrico: https://www.chcantabrico.es/gestion-cuencas/plan-de-sequias/pes_vigentes
- CH Duero: <https://www.chduero.es/web/guest/seguimiento-plan-sequias>

- CH Tajo: <http://www.chtajo.es/LaCuenca/SequiasAvenidas/Paginas/default.aspx>
- CH Guadiana: <https://www.chguadiana.es/comunicacion/campanas/situacion-sequia>
- CH Guadalquivir: <https://www.chguadalquivir.es/politica-de-gestion-de-sequias>
- CH Segura: <https://www.chsegura.es/es/cuenca/caracterizacion/sequias/>
- CH Júcar: <http://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/InformesdeSeguimiento.aspx>
- CH Ebro: <https://www.chebro.es/web/guest/plan-de-sequia-2018>
- Augas de Galicia: https://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Control_caudais_reservas?content=/Portal-Web/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/secas/seccion.html&std=situacion-seca-galicia-costa.html#
- Agència Catalana de l'Aigua (ACA): <https://sequera.gencat.cat/ca/inici/>
- Agencia Vasca del Agua (URA): <https://www.uragentzia.euskadi.eus/plan-especial-de-sequias-de-las-cuencas-internas-del-pais-vasco/webura00-010203plansequia/es/>
- Junta de Andalucía: <http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/assets/pdf/InformeSequia.pdf>

**Anexo 1. Información pluviométrica del mes
de junio y del presente año hidrológico.
Predicciones estacionales de AEMET y del EDO**

Datos de pluviometría en una serie de estaciones a fecha 30/6/2026¹

Demarcación Hidrográfica	Estación	Precipitación mensual Junio 2026 (mm)	Precipitación acumulada desde 1/10/2025 (mm)	Desviación respecto media 1991-2020 (mm)
Galicia Costa	A Coruña	25.8	970.8	88.3
	A Coruña/Alvedro	19.7	802.5	-121.3
	Santiago de Comp./Labacol	14.7	1.484.8	13.0
	Pontevedra	32.0	1.813.2	422.5
	Vigo/Peinador	32.2	2.115.4	612.7
Miño-Sil	Lugo/Rozas	36.0	1.029.9	90.8
	Ourense	9.8	832.8	112.1
	Ponferrada	17.6	656.0	105.9
Cantábrico Oriental	Bilbao/Aeropuerto	19.7	1.108.9	138.1
	San Sebastián, Igeldo	85.7	1.299.6	55.0
	Hondarribia-Malkarroa	50.1	1.404.8	55.7
Cantábrico Occidental	Asturias/Avilés	16.6	743.4	-155.7
	Gijón, Musel	19.4	724.1	-96.0
	Oviedo	17.0	772.2	-83.9
	Santander/Parayas	30.1	909.8	-53.1
	Santander I, CMT	51.4	901.6	55.0
Duero	León/Virgen del Camino	7.6	549.2	126.7
	Burgos/Villafra	25.0	466.2	0.2
	Zamora	14.6	391.0	52.9
	Valladolid/Villanubla	27.4	416.5	54.0
	Valladolid	19.4	442.0	66.7
	Soria	15.4	539.8	101.6
	Salamanca/Matacán	8.4	419.0	115.5
	Ávila	6.8	360.6	23.7
	Segovia	5.2	410.6	10.8
Tajo	Navacerrada, Puerto	11.4	1.205.8	45.5
	Colmenar Viejo/FAMET	11.6	565.5	80.9
	Madrid/Barajas	8.4	381.5	55.9
	Madrid, Retiro	26.5	447.7	78.3
	Madrid/Cuatro Vientos	7.4	397.1	33.8
	Madrid/Getafe	2.4	352.2	35.9
	Guadalajara	6.2	393.4	19.3
	Molina de Aragón	19.8	336.4	-30.2
	Cáceres	2.2	626.0	143.4
	Toledo	1.2	328.2	31.4
Guadiana	Badajoz/Talavera la Real	0.0	558.4	164.6
	Ciudad Real	9.6	467.8	106.4
Guadalquivir	Sevilla/San Pablo	0.5	619.7	155.7
	Morón de la Frontera	0.0	658.7	180.2
	Córdoba/Aeropuerto	0.0	706.0	182.4
	Jaén	36.2	684.2	236.4
	Granada/Aeropuerto	0.0	523.7	187.3
Cuencas Medit. Andaluzas	Málaga/Aeropuerto	0.0	487.7	6.9
	Almería/Aeropuerto	0.0	152.0	-25.3
Guadalete-Barbate	Jerez de la Frontera/Aerop.	0.0	661.5	154.1
	Cádiz, Observatorio	0.0	696.8	208.9

¹ Datos facilitados por AEMET.

Demarcación Hidrográfica	Estación			
Tinto, Odiel y Piedras	Huelva, Ronda Este	0.0	587.8	111.8
Segura	Murcia/Alcantarilla	0.0	242.7	6.8
	Murcia	0.0	272.4	41.6
	Murcia/San Javier	0.1	459.3	207.6
Júcar	Cuenca	2.8	461.3	43.3
	Teruel	1.0	221.8	-46.7
	Albacete, Obs.	4.8	280.9	-18.7
	Albacete/Los Llanos	1.2	278.4	-14.7
	Valencia/Aeropuerto	5.5	469.5	130.2
	Valencia II	5.6	437.7	95.1
	Castellón-Almazora	8.2	437.0	92.3
	Alicante	0.0	320.6	103.3
	Alicante/El Altet	0.0	337.7	124.0
Ebro	Foronda-Txokiza	10.6	599.1	-43.1
	Logroño/Agoncillo	16.6	417.8	68.2
	Pamplona/Noain	8.3	591.6	1.9
	Huesca/Pirineos	3.8	351.6	-29.8
	Daroca I	23.4	330.7	16.3
	Zaragoza/Aeropuerto	14.6	309.8	44.4
	Lleida	0.0	313.7	31.5
	Tortosa	0.6	638.9	234.8
Distrito Cuenca Fluvial de Cataluña	Reus/Aeropuerto	10.3	437.6	87.6
	Barcelona/Aeropuerto	14.2	401.1	-1.3
	Girona/Costa Brava	19.3	558.6	19.7
Islas Baleares	Palma de Mallorca, CMT	0.0	471.8	90.9
	Palma M./Son San Juan	0.0	420.4	77.2
	Menorca/Maó	0.5	479.1	14.4
	Ibiza/Es Codola	0.2	519.3	201.9
Gran Canaria	Gran Canaria/Aeropuerto	0.0	211.4	86.5
Fuerteventura	Fuerteventura/Aeropuerto	0.0	107.9	26.9
Lanzarote	Lanzarote/Aeropuerto	0.0	131.0	34.3
Tenerife	Izaña	0.0	626.6	323.3
	Tenerife/Los Rodeos	6.1	700.3	213.3
	Santa Cruz de Tenerife	0.0	262.4	63.0
	Tenerife/Sur	0.0	136.9	23.1
La Palma	La Palma/Aeropuerto	2.4	372.4	69.2
La Gomera	La Gomera/Aeropuerto	0.0	144.1	-9.8
El Hierro	Hierro/Aeropuerto	0.1	221.2	56.8
Ceuta	Ceuta	0.0	1.243.0	538.3
Melilla	Melilla	3.4	359.6	14.1
Media Nacional		12.4	610.7	57.7

Precipitación media nacional desde el pasado 1 de octubre hasta el 30 de junio: 610,7 mm

Precipitación media nacional normal para ese período: 552,9 mm

Precipitación media nacional de los últimos 12 meses (1/7/2025 al 30/6/2026): 671,5 mm


Precipitación media nacional normal para el mismo periodo: 640,1 mm

La anomalía de la precipitación acumulada es la diferencia respecto al valor normal del periodo de referencia (1991-2020). Valores positivos indican que ha habido más lluvia de la normal y los negativos menos.


Mapas representativos de la situación pluviométrica ¹

Los mapas que se incluyen a continuación muestran algunos aspectos representativos del comportamiento pluviométrico del mes de junio y del año hidrológico.

El Mapa 1 muestra los valores y distribución de la pluviometría en el mes de junio, mientras que el Mapa 2 representa el porcentaje que suponen esos valores respecto de la precipitación media de los meses de junio de la serie de referencia 1991-2020.




Mapa 1. Distribución y valores de precipitación (mm) en junio de 2026. Fuente: AEMET




Mapa 2. Porcentaje de precipitación del mes de junio de 2026 respecto del valor medio de los meses de junio de la serie de referencia 1991-2020. Fuente: AEMET

Por su parte, el Mapa 3 muestra el valor absoluto de la precipitación acumulada en el año hidrológico (desde el 1 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026), mientras que el Mapa 4 muestra el porcentaje de precipitación acumulada respecto a los valores medios de ese mismo periodo de nueve meses, de la serie de referencia 1991-2020.




Mapa 3. Precipitación acumulada (mm) desde el 1 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026.

Fuente: AEMET




Mapa 4. Porcentaje de precipitación acumulada en el presente año hidrológico (1 de octubre de 2025 a 30 de junio de 2026) en relación con los valores medios del mismo periodo de la serie de referencia 1991-2020. Fuente: AEMET

Predicciones estacionales de AEMET y EDO



Mapa 5. Predicción estacional (3 meses) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Mapa 6. Predicción estacional (1 mes, julio 2026) del *European Drought Observatory* (EDO). La escala (de rojo a morado) va desde mayor probabilidad de condiciones especialmente secas a mayor probabilidad de condiciones especialmente húmedas.

**Anexo 2. Situación de los embalses peninsulares
a fecha 30/6/2026**

Situación de los embalses peninsulares a fecha 30/6/2026¹

Resumen de la situación (30/6/2026)

RESERVA hm³		%	% año anterior	% Med.5	% Med.10
Embalses de uso consuntivo	30.023	77,4	66,9	51,0	54,4
Embalses hidroeléctricos	13.932	80,8	86,4	71,6	74,2
TOTAL	43.955	78,4	72,9	57,4	60,6

Embalses de uso consuntivo. Tendencia: media 10 años, media 5 años, situación hace 2 años, situación hace 1 año, situación hace una semana, situación actual (30/6/2026)

ÁMBITOS	Capacidad Total Actual hm³	RESERVA							
		hm³		Porcentaje				Boletín 26	
		Actual	Semana Anterior	Actual	Semana Anterior	Año Anterior	2 Años Antes	Media 5 Años	Media 10 Años
Cantábrico Oriental	73	59	59	80,8	80,8	82,2	83,6	83,6	85,1
Cantábrico Occidental	46	41	42	89,1	91,3	89,1	93,5	92,6	92,6
Minó - Sil	362	331	334	91,4	92,3	94,5	92,8	81,8	83,3
Galicia Costa	79	68	69	86,1	87,3	93,7	94,9	90,9	90,6
Cuencas Internas del País Vasco	21	18	19	85,7	90,5	90,5	90,5	86,7	85,7
Duero	2.910	2.350	2.436	80,8	83,7	84,8	86,4	77,9	78,5
Tajo	5.788	3.876	3.957	67,0	68,4	71,6	62,9	55,1	52,4
Guadiana	9.538	7.746	7.839	81,2	82,2	67,3	48,0	42,4	48,6
Tinto, Odiel y Piedras	229	187	189	81,7	82,5	86,0	85,2	78,6	80,7
Guadalete-Barbate	1.651	1.398	1.411	84,7	85,5	51,4	27,6	35,0	47,1
Guadalquivir	7.971	6.587	6.669	82,6	83,7	56,0	42,9	37,6	45,8
V. Atlántica	28.668	22.661	23.024	79,0	80,3	66,5	53,5	47,9	52,5
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.174	874	884	74,4	75,3	55,5	30,7	43,6	48,9
Segura	1.134	661	668	58,3	58,9	30,2	22,4	36,1	35,1
Júcar	2.698	1.705	1.729	63,2	64,1	59,3	50,3	57,8	48,4
Ebro	4.447	3.504	3.633	78,8	81,7	84,5	74,6	71,9	75,9
Cuencas Internas de Cataluña	677	618	627	91,3	92,6	80,2	37,2	58,3	72,0
V. Mediterránea	10.130	7.362	7.541	72,7	74,4	68,1	54,7	59,9	59,9
TOTAL PENINSULAR	38.798	30.023	30.565	77,4	78,8	66,9	53,8	51,0	54,4

¹ Datos correspondientes al Boletín Hidrológico Semanal nº 26 de 2026. Para la obtención de datos de detalle y por demarcaciones hidrográficas, puede consultarse o descargarse en la siguiente dirección:
<https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/default.aspx>

Datos de reserva total embalsada (todos los embalses). Valores absolutos y porcentajes sobre la capacidad máxima (30/6/2026)

ÁMBITOS	RESERVA TOTAL EMBALSADA hm³				
	Capacidad TOTAL	Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	73	59	60	61	63
Cantábrico Occidental	490	410	414	418	445
Miño - Sil	3.030	2.411	2.532	2.179	2.283
Galicia Costa	684	474	461	497	537
Cuencas Internas del País Vasco	21	18	19	18	18
Duero	7.602	6.311	6.585	5.558	5.529
Tajo	11.056	8.008	8.929	6.944	6.870
Guadiana	9.538	7.746	6.421	4.016	4.547
Tinto, Odiel y Piedras	229	187	197	180	185
Guadalete-Barbate	1.651	1.398	848	579	778
Guadalquivir	8.030	6.634	4.499	3.036	3.709
Vertiente Atlántica	42.404	33.656	30.965	23.486	24.964
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.174	874	652	512	575
Segura	1.140	667	349	415	404
Júcar	2.846	1.827	1.728	1.683	1.499
Ebro	7.802	6.313	6.632	5.681	5.979
Cuencas Internas de Cataluña	677	618	543	394	487
Vertiente Mediterránea	13.639	10.299	9.904	8.685	8.944
TOTAL PENINSULAR	56.043	43.955	40.869	32.171	33.908

ÁMBITOS	hm³ ACTUAL	RESERVA TOTAL EMBALSADA % S./Capacidad			
		Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	59	80,8	82,2	83,6	85,1
Cantábrico Occidental	410	83,7	84,5	83,6	86,5
Miño - Sil	2.411	79,6	83,6	71,9	75,3
Galicia Costa	474	69,3	67,4	72,6	78,5
Cuencas Internas del País Vasco	18	85,7	90,5	86,7	85,7
Duero	6.311	83,0	86,6	73,6	73,4
Tajo	8.008	72,4	80,8	62,8	62,2
Guadiana	7.746	81,2	67,3	42,4	48,6
Tinto, Odiel y Piedras	187	81,7	86,0	78,6	80,7
Guadalete-Barbate	1.398	84,7	51,4	35,0	47,1
Guadalquivir	6.634	82,6	56,0	37,7	45,8
Vertiente Atlántica	33.656	79,4	73,0	55,5	59,1
Cuenca Mediterránea Andaluza	874	74,4	55,5	43,6	48,9
Segura	667	58,5	30,6	36,4	35,5
Júcar	1.827	64,2	60,7	59,1	50,1
Ebro	6.313	80,9	85,0	72,1	77,4
Cuencas Internas de Cataluña	618	91,3	80,2	58,3	72,0
Vertiente Mediterránea	10.299	75,5	72,6	63,3	65,0
TOTAL PENINSULAR	43.955	78,4	72,9	57,4	60,6

Datos de reserva total embalsada (embalses de uso consuntivo). Valores absolutos y porcentajes sobre la capacidad máxima (30/6/2026)

ÁMBITOS	RESERVA TOTAL EMBALSADA hm³				
	Capacidad TOTAL	Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	73	59	60	61	63
Cantábrico Occidental	46	41	41	43	43
Miño - Sil	362	331	342	296	302
Galicia Costa	79	68	74	72	72
Cuencas Internas del País Vasco	21	18	19	18	18
Duero	2.910	2.350	2.467	2.226	2.225
Tajo	5.788	3.876	4.143	3.187	3.027
Guadiana	9.538	7.746	6.421	4.016	4.547
Tinto, Odiel y Piedras	229	187	197	180	185
Guadalete-Barbate	1.651	1.398	848	579	778
Guadalquivir	7.971	6.587	4.463	3.006	3.677
Vertiente Atlántica	28.668	22.661	19.075	13.684	14.937
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.174	874	652	512	575
Segura	1.134	661	343	410	399
Júcar	2.698	1.705	1.601	1.559	1.375
Ebro	4.447	3.504	3.756	3.183	3.253
Cuencas Internas de Cataluña	677	618	543	394	487
Vertiente Mediterránea	10.130	7.362	6.895	6.058	6.089
TOTAL PENINSULAR	38.798	30.023	25.970	19.742	21.026

ÁMBITOS	hm³ ACTUAL	RESERVA TOTAL EMBALSADA % S./Capacidad			
		Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	59	80,8	82,2	83,6	85,1
Cantábrico Occidental	41	89,1	89,1	92,6	92,6
Miño - Sil	331	91,4	94,5	81,8	83,3
Galicia Costa	68	86,1	93,7	90,9	90,6
Cuencas Internas del País Vasco	18	85,7	90,5	86,7	85,7
Duero	2.350	80,8	84,8	77,9	78,5
Tajo	3.876	67,0	71,6	55,1	52,4
Guadiana	7.746	81,2	67,3	42,4	48,6
Tinto, Odiel y Piedras	187	81,7	86,0	78,6	80,7
Guadalete-Barbate	1.398	84,7	51,4	35,0	47,1
Guadalquivir	6.587	82,6	56,0	37,6	45,8
Vertiente Atlántica	22.661	79,0	66,5	47,9	52,5
Cuenca Mediterránea Andaluza	874	74,4	55,5	43,6	48,9
Segura	661	58,3	30,2	36,1	35,1
Júcar	1.705	63,2	59,3	57,8	48,4
Ebro	3.504	78,8	84,5	71,9	75,9
Cuencas Internas de Cataluña	618	91,3	80,2	58,3	72,0
Vertiente Mediterránea	7.362	72,7	68,1	59,9	59,9
TOTAL PENINSULAR	30.023	77,4	66,9	51,0	54,4

Anexo 3. Evolución de indicadores y escenarios de sequía y escasez en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias

El BOE del 15 de junio de 2026 publicó la Orden TED/601/2026, de 1 de junio, por la que se aprueba la revisión de los planes especiales de sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y al ámbito de competencias del Estado de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Los nuevos planes sustituyen, en estas demarcaciones intercomunitarias, a los vigentes desde 2018 mediante la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre.

En general, los nuevos planes especiales de sequía no tienen diferencias importantes en cuanto a la configuración geográfica de sus unidades territoriales, lo que permite comparar y analizar adecuadamente la evolución de la situación de sequía y escasez. Así, el presente anexo incluye los indicadores y escenarios de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias calculados conforme a los anteriores planes hasta el mes de mayo de 2026, y para el mes de junio (datos a 30 de junio) se calculan y muestran conforme a los nuevos planes.

De acuerdo con los Planes Especiales de Sequía (PES), se utiliza un sistema doble de indicadores, que diferencia las situaciones de sequía prolongada (entendida como un fenómeno natural de falta de precipitaciones que ocasiona un descenso significativo de los caudales circulantes), de las situaciones de escasez (relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas a los diferentes usos).

Sequía Prolongada

La sequía prolongada, muy relacionada con la habitualmente conocida como sequía meteorológica, obedece a una situación natural independiente de las demandas originadas. Se produce directamente por la falta de precipitaciones, que ocasiona como uno de sus efectos una importante reducción de los caudales naturales circulantes. Si objetivamente se produce esa circunstancia, pueden aplicarse los caudales ecológicos definidos normativamente para situación de sequía prolongada, más bajos que los correspondientes a una situación normal.

Los indicadores de Sequía Prolongada (normalmente basados en precipitaciones o aportaciones en régimen cuasi-natural) valoran, de forma objetiva, si las Unidades Territoriales de Sequía (UTS) definidas en los PES se encuentran o no en situación de sequía prolongada a los efectos normativos establecidos.

Por tanto, existen dos únicas situaciones posibles para cada UTS: sequía prolongada o ausencia de sequía prolongada.

Escasez Coyuntural

La escasez está relacionada con los posibles problemas de atención de las demandas. Suele presentarse diferida en el tiempo respecto a la sequía meteorológica o incluso no llegar a


producirse, por la gestión hidrológica que puede llevarse a cabo en los sistemas o por no existir demandas importantes en un sistema.

Por tanto, los indicadores de Escasez Coyuntural (volúmenes de almacenamiento, niveles piezométricos, caudales en estaciones de aforo, etc.) definen los problemas que puede haber con respecto a abastecimientos, regadíos, etc. Estos indicadores valoran, de forma objetiva, la situación de las Unidades Territoriales de Escasez (UTE) definidas en los PES, traduciéndola en cuatro posibles escenarios (Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia), que representan las expectativas para los meses posteriores respecto a la atención de las demandas existentes, y por tanto definen objetivamente la gravedad de la situación de escasez. El objetivo es la implementación progresiva de las medidas definidas en los PES para cada escenario con el fin de evitar el avance hacia fases más severas de la escasez, mitigando en todo caso sus impactos negativos.


Por tanto, existen cuatro posibles escenarios para cada UTE: Normalidad, Prealerta, Alerta o Emergencia.

Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
010.01	Miño Alto	0.475	0.536	0.636	0.632	0.810	0.781	0.630	0.616	ES010_01	Miño Alto	0.576
010.02	Miño Bajo	0.370	0.478	0.618	0.606	0.869	0.846	0.792	0.804	ES010_02	Miño Bajo	0.782
010.03	Sil Superior	0.302	0.385	0.416	0.426	0.708	0.680	0.615	0.615	ES010_03	Sil Superior	0.585
010.04	Sil Inferior	0.337	0.389	0.428	0.442	0.634	0.628	0.572	0.570	ES010_04	Sil Inferior	0.550
010.05	Cabe	0.463	0.498	0.606	0.535	0.767	0.736	0.654	0.640	ES010_05	Cabe	0.637
010.06	Limia	0.505	0.693	0.859	0.827	0.987	0.936	0.904	0.876	ES010_06	Limia	0.895

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
010.01	Miño Alto	0.282	0.450	0.520	0.642	1.000	0.519	0.342	0.373	ES010_01	Miño Alto	0.227
010.02	Miño Bajo	0.718	0.648	0.592	0.683	0.779	0.769	0.690	0.677	ES010_02	Miño Bajo	0.383
010.03	Sil Superior	0.740	0.636	0.428	0.413	0.849	0.973	0.843	0.803	ES010_03	Sil Superior	0.975
010.04	Sil Inferior	0.357	0.500	0.503	0.576	1.000	0.505	0.361	0.395	ES010_04	Sil Inferior	0.377
010.05	Cabe	0.554	0.484	0.459	0.522	0.843	0.655	0.483	0.461	ES010_05	Cabe	0.453
010.06	Limia	0.265	0.514	0.533	0.616	1.000	0.543	0.377	0.468	ES010_06	Limia	0.399

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN
GLOBAL SEQUÍA	0.391	0.473	0.560	0.556	0.779	0.753	0.671	0.667	GLOBAL SEQUÍA	0.642
GLOBAL ESCASEZ	0.570	0.573	0.486	0.534	0.891	0.772	0.633	0.628	GLOBAL ESCASEZ	0.644


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
017.01	Nervión	0.410	0.560	0.525	0.612	0.672	0.778	0.688	0.595	ES017_01	Nervión	0.455
017.02	Oria	0.368	0.613	0.568	0.646	0.494	0.786	0.651	0.604	ES017_02	Oria	0.459
017.03	Urumea	0.511	0.573	0.559	0.684	0.705	0.757	0.567	0.379	ES017_03	Urumea	0.484
017.04	Bidasoa	0.429	0.524	0.470	0.615	0.738	0.863	0.703	0.484	ES017_04	Bidasoa	0.454
017.05	Ríos Pirenaicos	0.527	0.560	0.516	0.611	0.720	0.835	0.660	0.427	ES017_05	Ríos Pirenaicos	0.403

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
017.01	Nervión	0.515	0.588	0.671	0.619	0.876	0.884	0.777	0.818	ES017_01	Nervión	0.515
017.02	Oria	0.767	0.966	0.692	0.793	0.971	0.870	0.878	0.813	ES017_02	Oria	0.481
017.03	Urumea	0.541	0.645	0.751	0.716	1.000	0.906	0.820	0.861	ES017_03	Urumea	0.671
017.04	Bidasoa	0.489	0.574	0.743	0.853	0.997	0.789	0.781	0.824	ES017_04	Bidasoa	0.371

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

Normalidad	Prealerta	Alerta	Emergencia
------------	-----------	--------	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	JUN
GLOBAL SEQUÍA	0.455
GLOBAL ESCASEZ	0.485


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES (no se calculaba indicador global en el anterior PES).

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
018.01	Eo	0.367	0.544	0.559	0.790	0.769	0.761	0.557	0.475	ES018_01	Eo	0.348
018.02	Porcía	0.298	0.486	0.388	0.617	0.605	0.645	0.451	0.456	ES018_02	Porcía	0.187
018.03	Navia	0.383	0.610	0.634	0.803	0.907	0.880	0.715	0.522	ES018_03	Navia	0.481
018.04	Esva	0.189	0.497	0.553	0.694	0.732	0.811	0.543	0.430	ES018_04	Esva	0.293
018.05	Nalón	0.417	0.594	0.597	0.745	0.748	0.769	0.557	0.566	ES018_05	Nalón	0.373
018.06	Villaviciosa	0.483	0.661	0.592	0.689	0.692	0.717	0.626	0.606	ES018_06	Villaviciosa	0.413
018.07	Sella	0.435	0.650	0.601	0.684	0.670	0.691	0.589	0.590	ES018_07	Sella	0.463
018.08	Llanes	0.357	0.678	0.667	0.739	0.637	0.676	0.643	0.708	ES018_08	Llanes	0.589
018.09	Deva	0.362	0.497	0.458	0.604	0.713	0.688	0.614	0.586	ES018_09	Deva	0.562
018.10	Nansa	0.447	0.781	0.691	0.785	0.685	0.740	0.677	0.627	ES018_10	Nansa	0.594
018.11	Gandarilla	0.500	0.712	0.622	0.654	0.612	0.689	0.637	0.594	ES018_11	Gandarilla	0.463
018.12	Saja	0.459	0.612	0.584	0.643	0.607	0.670	0.660	0.643	ES018_12	Saja	0.507
018.13	Pas-Miera	0.504	0.657	0.652	0.849	0.838	0.811	0.737	0.631	ES018_13	Pas-Miera	0.430
018.14	Asón	0.450	0.577	0.576	0.675	0.689	0.806	0.749	0.652	ES018_14	Asón	0.431
018.15	Agüera	0.587	0.609	0.574	0.681	0.719	0.905	0.866	0.760	ES018_15	Agüera	0.580

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
018.01	Occid. Asturiano	0.651	0.666	0.736	0.855	1.000	0.813	0.623	0.650	ES018_01	Sistemas zona occidental	0.505
018.02	Nalón	0.493	0.619	0.669	0.718	0.914	0.816	0.509	0.704	ES018_02	Nalón	0.267
018.03	Sella-Llanes	0.668	0.681	0.786	0.669	0.807	0.928	0.570	0.719	ES018_03	Sella-Llanes	0.520
018.04	Cantabria	0.473	0.759	0.783	0.723	0.946	0.873	0.704	0.781	ES018_04	Sistemas zona oriental	0.385

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------

Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.410	0.600	0.592	0.734	0.750	0.770	0.625	0.571
GLOBAL ESCASEZ	0.504	0.663	0.709	0.729	0.927	0.834	0.574	0.722

INDICADOR D.H.	JUN
GLOBAL SEQUÍA	0.431
GLOBAL ESCASEZ	0.325


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Duero

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
020.01	Támega-Manzanas	0.600	0.410	0.340	0.520	0.640	0.590	0.570	0.560	ES020_01	Támega-Manzanas	0.627
020.02	Tera	0.240	0.410	0.390	0.460	0.640	0.610	0.600	0.590	ES020_02	Tera	0.616
020.03	Órbigo	0.270	0.260	0.295	0.390	0.660	0.630	0.620	0.630	ES020_03	Órbigo	0.643
020.04	Esla	0.140	0.260	0.380	0.400	0.600	0.570	0.560	0.530	ES020_04	Esla	0.502
020.05	Carrión	0.150	0.350	0.410	0.430	0.600	0.570	0.560	0.530	ES020_05	Carrión	0.524
020.06	Pisuerga	0.400	0.400	0.310	0.400	0.570	0.510	0.470	0.480	ES020_06	Pisuerga	0.458
020.07	Arlanza	0.400	0.280	0.290	0.390	0.660	0.630	0.590	0.640	ES020_07	Arlanza	0.655
020.08	Alto Duero	0.440	0.350	0.310	0.400	0.800	0.720	0.710	0.750	ES020_08	Alto Duero	0.778
020.09	Riaza-Duratón	0.560	0.200	0.400	0.540	0.870	0.880	0.850	0.900	ES020_09	Riaza-Duratón	0.873
020.10	Cega-Eresma-Adaja	0.630	0.400	0.420	0.460	0.600	0.600	0.580	0.550	ES020_10	Cega-Eresma-Adaja	0.541
020.11	Bajo Duero	0.590	0.570	0.460	0.560	0.640	0.630	0.650	0.670	ES020_11	Bajo Duero	0.700
020.12	Tormes	0.610	0.560	0.490	0.520	0.690	0.680	0.700	0.670	ES020_12	Tormes	0.663
020.13	Águeda	0.480	0.550	0.530	0.600	0.630	0.590	0.610	0.600	ES020_13	Águeda	0.661

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
020.01	Támega-Manzanas	0.590	0.430	0.360	0.510	0.640	0.590	0.560	0.530	ES020_01	Támega-Manzanas	0.615
020.02	Tera	0.580	0.690	0.670	0.760	0.950	0.870	0.800	0.790	ES020_02	Tera	0.711
020.03	Órbigo	0.440	0.520	0.550	0.610	0.810	0.850	0.900	0.890	ES020_0301	Tuerto	0.493
										ES020_0302	Órbigo	0.735
020.0401	Torío y Bernesga	0.130	0.220	0.260	0.310	0.500	0.500	0.520	0.490	ES020_0401	Torío y Bernesga	0.491
020.0402	Esla	0.540	0.620	0.700	0.770	0.980	0.930	0.880	0.900	ES020_0402	Esla	0.723
020.05	Carrión	0.400	0.630	0.710	0.830	0.810	0.890	0.580	0.730	ES020_05	Carrión	0.512
020.06	Pisuerga	0.660	0.690	0.770	0.800	0.820	0.780	0.610	0.700	ES020_06	Pisuerga	0.703
020.07	Arlanza	0.630	0.620	0.680	0.750	0.970	0.880	0.850	0.820	ES020_07	Arlanza	0.781
020.08	Alto Duero	0.700	0.710	0.830	0.940	0.910	0.800	0.760	0.730	ES020_08	Alto Duero	0.710
020.09	Riaza-Duración	0.560	0.560	0.590	0.720	0.840	0.750	0.780	0.750	ES020_09	Riaza-Duración	0.673
020.1001	Cega	0.520	0.280	0.340	0.450	0.670	0.630	0.580	0.560	ES020_1001	Cega	0.554
020.1002	Eresma	0.570	0.960	0.960	0.700	0.820	0.930	0.910	0.920	ES020_1002	Eresma	0.934
020.1003	Adaja	0.590	0.610	0.670	0.830	0.980	0.930	0.970	0.900	ES020_1003	Adaja	0.729
020.11	Bajo Duero	0.680	0.700	0.790	0.850	0.850	0.780	0.660	0.710	ES020_11	Bajo Duero	0.704
020.1201	Alto Tormes	0.590	0.560	0.510	0.520	0.670	0.660	0.670	0.660	ES020_1201	Alto Tormes	0.675
020.1202	Medio y Bajo Tormes	0.620	0.800	0.950	0.990	0.980	0.940	0.950	0.850	ES020_1202	Medio y Bajo Tormes	0.786
020.13	Águeda	0.530	0.700	1.000	0.960	0.940	0.980	0.780	0.750	ES020_13	Águeda	0.735

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN
GLOBAL SEQUÍA	0.370	0.370	0.380	0.450	0.650	0.610	0.600	0.600	GLOBAL SEQUÍA	0.605
GLOBAL ESCASEZ	0.550	0.650	0.730	0.790	0.880	0.850	0.780	0.790	GLOBAL ESCASEZ	0.697


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Tajo

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
030.01	Cabecera	0.440	0.400	0.280	0.460	0.720	0.830	0.940	0.610	ES030_01	Cabecera	0.532
030.02	Tajuña	0.780	0.820	0.420	0.470	0.660	0.690	0.650	0.530	ES030_02	Tajuña	0.638
030.03	Henares	0.350	0.350	0.370	0.500	0.700	0.730	0.780	0.670	ES030_03	Henares	0.714
030.04	Jarama-Guadarrama	0.340	0.420	0.440	0.560	0.810	0.860	0.860	0.720	ES030_04	Jarama-Guadarrama	0.639
030.05	Alberche	0.360	0.540	0.490	0.540	0.660	0.720	0.790	0.590	ES030_05	Alberche	0.677
030.06	Tajo Izquierda	0.360	0.220	0.240	0.480	0.700	0.720	0.720	0.640	ES030_06	Tajo izquierda	0.815
030.07	Tiétar	0.210	0.460	0.460	0.580	0.750	0.690	0.720	0.680	ES030_07	Tiétar	0.703
030.09	Árrago	0.370	0.510	0.710	0.880	0.970	0.900	0.940	0.730	ES030_08	Árrago	0.757
030.08	Alagón	0.680	0.640	0.560	0.650	0.780	0.760	0.880	0.670	ES030_09	Alagón	0.730
030.10	Bajo Tajo	0.060	0.380	0.440	0.580	0.750	0.710	0.740	0.700	ES030_10	Bajo Tajo	0.699

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
030.07	Tajo Medio	0.730	0.750	0.740	0.750	0.800	0.810	0.800	0.790	ES030_01	Eje del Tajo hasta Azután	0.772
030.02	Tajuña	0.760	0.740	0.720	0.720	0.820	0.770	0.750	0.730	ES030_02	Tajuña	0.665
030.03	Riegos del Henares	0.850	0.840	0.860	0.900	0.940	0.900	0.890	0.880	ES030_03	Riegos del Henares	0.811
030.04	Abastecim. Sorbe	0.680	0.820	1.000	1.000	0.920	0.970	0.910	0.720	ES030_04	Abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe	0.713
030.05	Abastecim. Madrid	0.830	0.870	0.880	0.910	0.920	0.930	0.870	0.840	ES030_05	Abastecimiento de Madrid	0.759
030.06	Alberche	0.710	0.770	0.720	0.810	0.840	0.830	0.730	0.880	ES030_06	Alberche	0.784
030.08	Abastecim. Toledo	0.790	0.740	0.730	0.800	0.870	0.890	0.920	0.900	ES030_07	Abastecimiento del sistema Toledo	0.733
030.09	Riegos del Tiétar	0.790	0.980	0.520	0.570	0.700	0.710	0.710	0.710	ES030_08	Riegos del Tiétar	0.503
030.10	Riegos del Alagón	0.720	0.790	0.840	0.980	1.000	0.840	0.790	0.790	ES030_09	Riegos del Alagón	0.681
030.11	Abastecim. Béjar	0.430	0.590	0.660	0.800	0.900	0.920	0.920	0.920	ES030_10	Abastecimiento del sistema Béjar	0.829
030.12	Riegos del Ambroz	0.790	0.770	0.720	0.730	0.900	1.000	0.950	0.950	ES030_11	Riegos del Ambroz	0.821
030.13	Abastecim. Plasencia	0.690	0.890	0.880	1.000	1.000	0.920	0.960	0.870	ES030_12	Abastecimiento de Plasencia	0.821
030.14	Riegos del Árrago	0.700	0.770	0.960	1.000	0.920	0.810	0.730	0.810	ES030_13	Riegos del Árrago	0.622
030.15	Bajo Tajo	0.590	0.610	0.670	0.800	0.950	0.890	0.860	0.850	ES030_14	Bajo Tajo	0.734
030.16	Abastecim. Cáceres	0.500	0.490	0.710	0.770	0.740	0.530	0.430	0.390	ES030_15	Abastecimiento del sistema Cáceres	0.379
030.17	Abastecim. Trujillo	0.640	0.870	0.930	1.000	1.000	1.000	1.000	0.950	ES030_16	Abastecimiento del sistema Santa Lucía	0.838

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
---	------------	---	-----------	---	--------	---	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		INDICADOR D.H.	JUN
GLOBAL SEQUÍA	0.330	0.510	0.450	0.570	0.750	0.750	0.800	0.670		GLOBAL SEQUÍA	0.686
GLOBAL ESCASEZ	0.750	0.800	0.820	0.870	0.890	0.870	0.820	0.830		GLOBAL ESCASEZ	0.726


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Guadiana

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY			JUN
040.01	Mancha Occidental	0.528	0.550	0.293	0.371	0.570	0.635	0.606	0.561	ES040_01	Mancha Occidental	0.544
040.02	Campo Montiel-Ruidera	0.399	0.482	0.241	0.438	0.647	0.687	0.637	0.615	ES040_02	Campo de Montiel-Ruidera	0.698
040.03	Gigüela-Záncara	0.716	0.795	0.511	0.483	0.788	0.773	0.653	0.625	ES040_03	Gigüela-Záncara	0.597
040.04	Azuer	0.526	0.614	0.426	0.503	0.635	0.663	0.643	0.594	ES040_04	Azuer	0.608
040.05	Guadiana-Los Montes	0.639	0.720	0.449	0.522	0.676	0.663	0.664	0.640	ES040_05	Guadiana-Los Montes	0.678
040.06	Jabalón	0.684	0.782	0.529	0.543	0.649	0.657	0.652	0.586	ES040_06	Jabalón	0.590
040.07	Bullaque	0.612	0.677	0.516	0.538	0.616	0.653	0.659	0.628	ES040_07	Bullaque	0.880
040.08	Tirteafuera	0.632	0.727	0.532	0.566	0.637	0.653	0.660	0.639	ES040_08	Tirteafuera	0.679
040.09	Guadiana Medio	0.677	0.809	0.463	0.573	0.776	0.729	0.710	0.711	ES040_09	Guadiana Medio	0.740
040.10	Zújar	0.843	0.958	0.643	0.693	0.802	0.769	0.810	0.764	ES040_10	Zújar	0.759
040.11	Vegas del Guadiana	0.645	0.664	0.577	0.595	0.660	0.665	0.626	0.596	ES040_11	Vegas del Guadiana	0.632
040.12	Ortigas-Guadamez	0.613	0.655	0.471	0.565	0.698	0.682	0.683	0.673	ES040_12	Ortigas-Guadamez	0.629
040.13	Ruecas	0.660	0.685	0.389	0.402	0.577	0.559	0.524	0.505	ES040_13	Ruecas	0.533
040.14	Matachel	0.554	0.637	0.326	0.406	0.594	0.600	0.562	0.533	ES040_14	Matachel	0.566
040.15	Aljucén-Lácara-Alcazaba	0.549	0.594	0.499	0.613	0.697	0.669	0.635	0.618	ES040_15	Aljucén-Lácara-Alcazaba	0.645
040.16	Guadajira-Entrín-Rivillas	0.720	0.785	0.678	0.692	0.813	0.792	0.781	0.770	ES040_16	Guadajira-Entrín-Rivillas	0.704
040.17	Gévora	0.647	0.713	0.556	0.568	0.703	0.679	0.647	0.635	ES040_17	Gévora	0.628
040.18	Olivenza-Alcarrache	0.748	0.751	0.600	0.611	0.741	0.730	0.703	0.691	ES040_18	Olivenza-Alcarrache	0.699
040.19	Ardila	0.393	0.512	0.342	0.446	0.611	0.589	0.548	0.532	ES040_19	Ardila	0.698
040.20	Zona Sur	0.528	0.572	0.377	0.435	0.562	0.542	0.499	0.487	ES040_20	Zona Sur	0.543

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY			JUN
040.01	Mancha Occidental	0.101	0.103	0.104	0.106	0.112	0.115	0.110	0.117	ES040_01	Mancha Occidental	0.132
040.02	Peñarroya	0.214	0.221	0.201	0.214	0.246	0.287	0.425	0.586	ES040_02	Peñarroya	0.695
040.03	Gigüela-Záncara	0.269	0.273	0.278	0.285	0.327	0.350	0.380	0.358	ES040_03	Gigüela-Záncara	0.387
040.04	Jabalón-Azuer	0.078	0.076	0.071	0.093	0.380	0.443	0.458	0.451	ES040_04	Jabalón-Azuer	0.480
040.05	Gasset-Torre Abraham	0.664	0.659	0.653	0.767	0.986	0.978	0.979	0.958	ES040_05	Gasset-Torre de Abraham	0.843
040.06	Vicario	0.138	0.140	0.141	0.278	0.973	0.997	1.000	0.953	ES040_06	Vicario	0.743
040.07	Guadiana-Los Montes	0.236	0.720	0.449	0.522	0.676	0.663	0.664	0.640	ES040_07	Guadiana-Los Montes	0.687
040.08	Tirteafuera	0.225	0.727	0.532	0.566	0.637	0.653	0.659	0.639	ES040_08	Tirteafuera	0.729
040.09	Sistema General	0.640	0.644	0.657	0.779	0.932	0.944	0.940	0.922	ES040_09	Sistema General	0.884
040.10	La Colada	0.814	0.898	0.872	0.823	0.786	0.786	0.876	0.874	ES040_10	La Colada	0.892
040.11	Alto Zuñar	0.696	0.958	0.643	0.693	0.802	0.769	0.810	0.764	ES040_11	Alto Zújar	0.757
040.12	Molinos-Zafra-Llerena	0.841	0.870	0.945	0.966	1.000	1.000	1.000	0.995	ES040_12	Molinos-Zafra-Llerena	0.952
040.13	Alange-Barros	0.251	0.252	0.258	0.303	0.605	0.624	0.613	0.602	ES040_13	Alange-Barros	0.511
040.14	Aljucén-Lácar-Alcazaba	0.518	0.535	0.805	1.000	1.000	0.980	0.814	0.730	ES040_14	Aljucén-Lácar-Alcazaba	0.762
040.15	Nogales-Jaime Ozores	0.758	0.790	0.917	0.985	1.000	0.998	0.976	0.952	ES040_15	Nogales-Jaime Ozores	0.700
040.16	Villar del Rey	0.496	0.579	0.886	1.000	1.000	0.914	0.850	0.817	ES040_16	Villar del Rey	0.718
040.17	Piedra Aguda	0.475	0.480	0.865	1.000	1.000	1.000	1.000	0.972	ES040_17	Piedra Aguda	0.835
040.18	Táliga-Alcarrache	0.654	0.679	0.917	1.000	0.993	0.993	0.975	0.957	ES040_18	Táliga-Alcarrache	0.847
040.19	Tentudía	0.533	0.600	0.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ES040_19	Tentudía	0.929
040.20	Valuengo-Brovaes	0.532	0.513	0.668	0.555	0.635	0.618	0.735	0.739	ES040_20	Valuengo-Brovaes	0.585
040.21	Chanza-Andévalo	0.474	0.498	0.641	0.796	0.796	0.776	0.776	0.860	ES040_21	Chanza-Andévalo	0.792

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

Normalidad	Prealerta	Alerta	Emergencia
------------	-----------	--------	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		INDICADOR D.H.	JUN
GLOBAL SEQUÍA	0.643	0.714	0.474	0.525	0.685	0.682	0.658	0.629		GLOBAL SEQUÍA	0.676
Global Esc. Zona Alta	0.216	0.243	0.228	0.253	0.326	0.337	0.353	0.362		Global Esc. Zona Alta	0.382
Global Esc. Zona Media	0.612	0.618	0.642	0.754	0.908	0.917	0.913	0.896		Global Esc. Zona Media	0.855
Global Esc. Zona Baja	0.474	0.498	0.641	0.796	0.796	0.776	0.776	0.860		Global Esc. Zona Baja	0.792
GLOBAL ESCASEZ	0.505	0.519	0.547	0.643	0.761	0.768	0.769	0.769		GLOBAL ESCASEZ	0.734


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
050.01	Guadalquivir hasta Emb. del Tranco	0.401	0.486	0.524	0.712	0.871	0.871	0.876	0.840	ES050_01	Guadalquivir hasta embalse del Tranco	0.797
050.02	Gdqvir. entre El Tranco y Marmolejo	0.350	0.505	0.536	0.721	0.888	0.898	0.902	0.843	ES050_02	Guadalquivir entre el Tranco y Marmolejo	0.840
050.03	Guadiana Menor	0.370	0.402	0.494	0.711	0.908	0.902	0.903	0.867	ES050_03	Guadiana Menor	0.862
050.04	Guadalimar	0.318	0.517	0.534	0.723	0.895	0.910	0.899	0.848	ES050_04	Guadalimar	0.859
050.05	Guadalbullón	0.323	0.495	0.513	0.723	0.899	0.883	0.909	0.849	ES050_05	Guadalbullón	0.857
050.06	Guadiel y Rumblar	0.350	0.554	0.538	0.683	0.846	0.851	0.845	0.782	ES050_06	Guadiel y Rumblar	0.805
050.07	Jándula	0.404	0.594	0.561	0.675	0.809	0.843	0.839	0.762	ES050_07	Jándula	0.780
050.08	Salado de Arjona y Salado de Porcuna	0.575	0.636	0.729	0.830	0.960	0.775	0.789	0.733	ES050_08	Salado de Arjona y Salado de Porcuna	0.787
050.09	Yeguas, Martín Gonzalo y Arenoso	0.394	0.540	0.520	0.641	0.778	0.783	0.789	0.753	ES050_09	Yeguas, Martín Gonzalo y Arenoso	0.805
050.10	Guadalquivir entre Marmolejo y Córdoba (Guadalmellato)	0.597	0.676	0.755	0.815	0.919	0.732	0.756	0.723	ES050_10	Guadalquivir entre Marmolejo y Córdoba (Guadalmellato)	0.819
050.11	Guadalmellato y Guadiato	0.405	0.617	0.605	0.687	0.790	0.803	0.786	0.711	ES050_11	Guadalmellato y Guadiato	0.694
050.12	Guadalquivir entre Córdoba (Guadalmellato) y Palma	0.599	0.711	0.802	0.844	0.937	0.725	0.725	0.694	ES050_12	Guadalquivir entre Córdoba (Guadalmellato) y Palma	0.711
050.13	Guadajoz	0.381	0.512	0.533	0.663	0.782	0.790	0.802	0.766	ES050_13	Guadajoz	0.782
050.14	Bembézar, Retortillo, Guadalora y Guadalbacar	0.378	0.609	0.598	0.661	0.730	0.730	0.713	0.643	ES050_14	Bembézar, Retortillo, Guadalora y Guadalbacar	0.621
050.15	Alto y Medio Genil hasta Emb. Iznajar	0.354	0.474	0.539	0.695	0.835	0.836	0.844	0.803	ES050_15	Alto y Medio Genil hasta embalse de Iznajar	0.826
050.16	Bajo Genil	0.366	0.526	0.559	0.689	0.823	0.825	0.842	0.795	ES050_16	Bajo Genil	0.791
050.17	Guadalquivir entre Palma del Río (Genil) y Alcalá	0.621	0.716	0.802	0.817	0.890	0.674	0.649	0.631	ES050_17	Guadalquivir entre Palma del Río (Genil) y Alcalá	0.626
050.18	Corbones	0.565	0.645	0.747	0.848	0.976	0.740	0.724	0.689	ES050_18	Corbones	0.754
050.19	Rivera de Huesna y Viar	0.347	0.583	0.572	0.640	0.700	0.706	0.684	0.633	ES050_19	Rivera de Huesna y Viar	0.577
050.20	Gdqvir. entre Alcalá del Río y Bonanza	0.640	0.725	0.820	0.845	0.940	0.709	0.677	0.662	ES050_20	Guadalquivir entre Alcalá del Río y Bonanza	0.673
050.21	Rivera de Huelva	0.295	0.560	0.532	0.610	0.683	0.692	0.671	0.618	ES050_21	Rivera de Huelva	0.622
050.22	Guadaira	0.592	0.685	0.778	0.851	0.964	0.718	0.686	0.662	ES050_22	Guadaira	0.690
050.23	Fuente Vieja, Salado de Morón, Salado de Lebrija y Caño de Trebujena	0.589	0.689	0.773	0.833	0.941	0.705	0.678	0.663	ES050_23	Fuente Vieja, Salado de Morón, Salado de Lebrija y Caño de Trebujena	0.695
050.24	Guadamar, Majalberaque y Pudío	0.391	0.593	0.554	0.643	0.710	0.714	0.685	0.641	ES050_24	Guadamar, Majalberaque y Pudío	0.642
050.25	Madre de las Marismas	0.635	0.704	0.783	0.815	0.887	0.689	0.655	0.650	ES050_25	Madre de las Marismas	0.646

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
050.0101	Guadamar	0.163	0.665	0.613	0.999	0.725	0.751	0.737	0.739	ES050_0101	Guadamar	0.670
050.0102	Madre de las Marismas	0.650	0.664	0.746	0.766	0.847	0.677	0.643	0.659	ES050_0102	Madre de las Marismas	0.629
050.0201	Rivera de Huelva	0.775	0.885	0.880	0.975	0.942	0.935	0.926	0.887	ES050_0201	Rivera de Huelva	0.836
050.0202	Rivera de Huesna	0.742	0.730	0.787	0.800	0.789	0.816	0.807	0.784	ES050_0202	Rivera de Huesna	0.738
050.03	Abastecimiento de Córdoba	0.667	0.798	0.829	0.815	0.806	0.910	0.935	0.921	ES050_0301	Abastecimiento de Córdoba	0.885
050.04	Abastecimiento de Jaén	0.251	0.279	0.305	0.502	0.792	0.784	0.787	0.784	ES050_0401	Abastecimiento de Jaén	0.769
050.05	Hoya de Guadix	0.002	0.007	0.011	0.059	0.390	0.520	0.544	0.543	ES050_0501	Hoya de Guadix	0.662
050.0601	Bermejales	0.188	0.223	0.263	0.370	0.611	0.695	0.751	0.670	ES050_0601	Bermejales	0.588
050.0602	Vega Alta y Media de Granada	0.148	0.179	0.179	0.248	0.478	0.571	0.678	0.534	ES050_0602	Vega Alta y Media de Granada	0.618
050.0603	Vega Baja de Granada	0.167	0.175	0.183	0.261	0.563	0.666	0.740	0.606	ES050_0603	Vega Baja de Granada	0.651
050.0701	Regulación General	0.195	0.212	0.230	0.375	0.862	0.941	0.976	0.781	ES050_0701	Regulación General	0.714
050.0702	Dañador	0.172	0.162	0.155	0.862	0.465	0.459	0.450	0.388	ES050_0702	Dañador	0.525
050.0703	Aguascebas	0.207	0.218	0.270	0.999	0.983	0.979	0.969	0.869	ES050_0703	Aguascebas	0.736
050.0704	Fresneda	0.738	0.732	0.726	1.000	0.959	0.954	0.934	0.854	ES050_0704	Fresneda	0.815
050.0705	Martín Gonzalo	0.723	0.705	0.695	0.882	0.996	0.976	0.937	0.883	ES050_0705	Martín Gonzalo	0.821
050.0706	Montoro-Puertollano	0.844	0.855	0.800	0.955	0.994	0.990	0.996	0.980	ES050_0706	Montoro-Puertollano	0.929
050.0707	Sierra Boyera	0.459	0.740	0.687	0.591	0.881	0.936	0.903	0.830	ES050_0707	Sierra Boyera	0.685
050.0708	Viar	0.675	0.782	0.794	0.816	0.909	0.946	0.940	0.697	ES050_0708	Viar	0.725
050.0709	Rumblar	0.525	0.528	0.543	0.932	0.936	0.792	0.794	0.710	ES050_0709	Rumblar	0.644
050.0710	Guadalentín	0.093	0.097	0.130	0.681	0.794	0.787	0.752	0.550	ES050_0710	Guadalentín	0.493
050.0711	Guardal	0.052	0.054	0.058	0.143	0.411	0.383	0.334	0.277	ES050_0711	Guardal	0.262
050.0712	Guadalmellato	0.195	0.212	0.230	0.375	0.862	0.941	0.976	0.781	ES050_0712	Guadalmellato	0.714
050.08	Bembézar-Retortillo	0.709	0.803	0.801	0.820	0.906	0.939	0.934	0.746	ES050_0801	Bembézar-Retortillo	0.743

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
---	------------	---	-----------	---	--------	---	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN
GLOBAL SEQUÍA	0.446	0.589	0.624	0.731	0.850	0.780	0.773	0.730	GLOBAL SEQUÍA	0.739
GLOBAL ESCASEZ	0.314	0.349	0.364	0.493	0.831	0.890	0.917	0.758	GLOBAL ESCASEZ	0.712


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica de Ceuta

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
150.01	Ceuta	0.324	0.378	0.491	0.725	0.869	0.856	0.877	0.882	ES150_01	Demarcación Hidrográfica de Ceuta	0.963

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

	No hay sequía prolongada		Sequía prolongada
--	--------------------------	--	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
150.01	Ceuta	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ES150_01	Abastecimiento de Ceuta	1.000


Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:


	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------

Demarcación Hidrográfica de Melilla

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
160.01	Melilla	0.247	0.373	0.509	0.547	0.539	0.573	0.609	0.610	ES160_01	Demarcación Hidrográfica de Melilla	0.513

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
160.01	Melilla	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	ES160_01	Abastecimiento de Melilla	0.500


Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:


Normalidad	Prealerta	Alerta	Emergencia
------------	-----------	--------	------------

Demarcación Hidrográfica del Segura

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
070.01	Sistema Principal	0.820	0.780	0.724	0.825	0.781	0.796	0.700	0.756	ES070_01	Sistema Principal	0.756
070.02	Cabecera	0.561	0.432	0.314	0.464	0.622	0.568	0.741	0.684	ES070_02	Cabecera	0.711
070.03	Ríos Margen Izquierda	0.464	0.463	0.431	0.580	0.553	0.644	0.548	0.596	ES070_03	Ríos margen izquierda	0.509
070.04	Ríos Margen Derecha	0.888	0.803	0.511	0.670	0.644	0.677	0.696	0.643	ES070_04	Ríos margen derecha	0.671
070.00	Global	0.676	0.573	0.427	0.571	0.652	0.631	0.706	0.683	070.00	Global	0.694

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
070.01	Sistema Principal (y Global)	0.611	0.591	0.602	0.673	0.866	0.872	0.830	0.877	ES070_01	Sistema Principal	0.849
070.02	Cabecera	0.561	0.432	0.314	0.464	0.622	0.568	0.742	0.684	ES070_02	Cabecera	0.711
070.03	Ríos Margen Izquierda	0.464	0.463	0.431	0.580	0.553	0.644	0.610	0.596	ES070_03	Ríos Margen Izquierda	0.509
070.04	Ríos Margen Derecha	0.888	0.803	0.511	0.670	0.644	0.677	0.695	0.643	ES070_04	Ríos Margen Derecha	0.671

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------

Indicadores globales de Demarcación. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN
GLOBAL SEQUÍA	0.676	0.573	0.427	0.571	0.652	0.631	0.706	0.683	GLOBAL SEQUÍA	0.694
GLOBAL ESCASEZ	0.611	0.591	0.602	0.673	0.866	0.872	0.830	0.877	GLOBAL ESCASEZ	0.849

A partir de junio se aplica el nuevo PES.


	No hay sequía prolongada		Sequía prolongada				
	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Demarcación Hidrográfica del Júcar

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
080.01	Cenia-Maestrazgo	0.700	0.500	0.720	0.760	0.760	0.690	0.680	0.690	ES080_01	Cenia-Maestrazgo	0.708
080.02	Mijares-Plana Castellón	0.600	0.490	0.660	0.700	0.710	0.600	0.560	0.560	ES080_02	Mijares-Plana de Castellón	0.539
080.03	Palancia-Los Valles	0.530	0.490	0.620	0.640	0.640	0.540	0.520	0.520	ES080_03	Palancia-Los Valles	0.521
080.04A	Alto Turia	0.450	0.460	0.490	0.530	0.630	0.500	0.480	0.480	ES080_04A	Alto Turia	0.434
080.04B	Bajo Turia	0.690	0.640	0.800	0.850	0.840	0.710	0.700	0.660	ES080_04B	Bajo Turia	0.674
080.05A	Magro	0.550	0.540	0.720	0.770	0.820	0.660	0.630	0.650	ES080_05A	Magro	0.655
080.05B	Alto Júcar	0.420	0.460	0.470	0.570	0.790	0.570	0.500	0.530	ES080_05B	Alto Júcar	0.514
080.05C	Medio Júcar	0.420	0.430	0.490	0.560	0.640	0.520	0.540	0.530	ES080_05C	Medio Júcar	0.543
080.05D	Bajo Júcar	0.650	0.590	0.790	0.790	0.770	0.700	0.710	0.750	ES080_05D	Bajo Júcar	0.757
080.06	Serpis	0.670	0.540	0.720	0.710	0.710	0.650	0.650	0.710	ES080_06	Serpis	0.734
080.07	Marina Alta	0.740	0.540	0.660	0.740	0.710	0.640	0.650	0.650	ES080_07	Marina Alta	0.697
080.08	Marina Baja	0.430	0.400	0.490	0.500	0.480	0.440	0.440	0.460	ES080_08	Marina Baja	0.476
080.09	Vinalopó-Alacantí	0.430	0.400	0.510	0.510	0.520	0.520	0.530	0.580	ES080_09	Vinalopó-Alacantí	0.576

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
080.01	Cenia-Maestrazgo	0.810	0.720	0.650	0.830	0.850	0.840	0.830	0.800	ES080_01	Cenia-Maestrazgo	0.830
080.02	Mijares-Plana Castellón	0.710	0.730	0.650	0.670	0.690	0.720	0.720	0.530	ES080_02	Mijares-Plana de Castellón	0.589
080.03	Palancia-Los Valles	0.650	0.510	0.550	0.570	0.580	0.680	0.630	0.620	ES080_03	Palancia-Los Valles	0.548
080.04	Turia	0.650	0.620	0.590	0.580	0.640	0.700	0.680	0.630	ES080_04	Turia	0.598
080.05	Júcar	0.820	0.760	0.680	0.650	0.920	0.910	0.900	0.720	ES080_05	Júcar	0.665
080.06	Serpis	0.460	0.290	0.360	0.400	0.430	0.410	0.430	0.410	ES080_06	Serpis	0.469
080.07	Marina Alta	0.660	0.420	0.370	0.740	0.700	0.610	0.690	0.530	ES080_07	Marina Alta	0.559
080.08	Marina Baja	0.240	0.190	0.180	0.270	0.260	0.290	0.270	0.250	ES080_08	Marina Baja	0.271
080.09	Vinalopó-Alacantí	0.280	0.180	0.460	0.490	0.510	0.540	0.570	0.590	ES080_09	Vinalopó-Alacantí	0.593

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
---	------------	---	-----------	---	--------	---	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN
GLOBAL SEQUÍA	0.505	0.476	0.573	0.625	0.691	0.573	0.560	0.568	GLOBAL SEQUÍA	0.566
Global Esc. Zona Norte	0.723	0.653	0.617	0.690	0.707	0.747	0.727	0.650	Global Esc. Zona Norte	0.656
Global Esc. Zona Central	0.650	0.620	0.590	0.580	0.640	0.700	0.680	0.630	Global Esc. Zona Central	0.598
Global Esc. Zona Sur	0.410	0.270	0.343	0.475	0.475	0.463	0.490	0.445	Global Esc. Zona Sur	0.473
GLOBAL ESCASEZ	0.594	0.270	0.516	0.582	0.607	0.636	0.632	0.575	GLOBAL ESCASEZ	0.576


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Ebro

Mapas de Sequía y Escasez a 30/6/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Junio 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Junio 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN
090.01	Cabecera y Eje del Ebro	0.250	0.450	0.330	0.320	0.390	0.430	0.420	0.300	ES091_01	Cabecera y eje del Ebro	0.300
090.02	Cuencas del Tíron y Najerilla	0.390	0.310	0.300	0.350	0.720	0.680	0.780	0.300	ES091_02	Cuencas del Tíron y Najerilla	0.210
090.03	Cuenca del Iregua	0.390	0.280	0.310	0.240	0.470	0.570	0.560	0.460	ES091_03	Cuenca del Iregua	0.380
090.04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.510	0.460	0.500	0.460	0.640	0.810	0.800	0.740	ES091_04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.510
090.05	Cuenca del Jalón	0.560	0.530	0.550	0.520	0.550	0.580	0.590	0.560	ES091_05	Cuenca del Jalón	0.340
090.06	Cuenca del Huerva	0.380	0.340	0.340	0.390	0.520	0.800	0.900	0.740	ES091_06	Cuenca del Huerva	0.510
090.07	Cuenca del Aguas Vivas	0.360	0.320	0.350	0.420	0.540	0.800	0.850	0.700	ES091_07	Cuenca del Aguas Vivas	0.470
090.08	Cuenca del Martín	0.400	0.340	0.240	0.150	0.130	0.670	0.610	0.570	ES091_08	Cuenca del Martín	0.500
090.09	Cuenca del Guadalope	0.250	0.270	0.180	0.090	0.340	0.530	0.510	0.430	ES091_09	Cuenca del Guadalope	0.080
090.10	Cuenca del Matarraña	0.490	0.360	0.560	0.820	0.880	0.730	0.570	0.550	ES091_10	Cuenca del Matarraña	0.200
090.11	Bajo Ebro [cuencas afluentes desde desemboc. de Segre y Matarraña]	0.410	0.310	0.290	0.150	0.520	0.660	0.720	0.630	ES091_11A	Bajo Ebro	0.410
										ES091_11B	Cuenca del Cidruana	0.210
090.12	Cuenca del Segre [excluye Cinca y Noguera-Ribagorzana]	0.530	0.500	0.290	0.480	0.600	0.730	1.000	0.840	ES091_12	Cuenca del Segre	0.620
090.13	Cuencas Ésera y Noguera-Ribagorzana	0.270	0.330	0.300	0.480	0.620	0.720	0.830	0.620	ES091_13	Cuencas del Ésera y del Noguera-Ribagorzana	0.460
090.14	Cuencas del Gállego y Cinca	0.220	0.240	0.230	0.410	0.630	0.750	0.910	0.630	ES091_14	Cuencas del Gállego y Cinca	0.450
090.15	Cuencas del Aragón y Arba	0.000	0.040	0.170	0.340	0.870	0.860	1.000	0.390	ES091_15	Cuencas del Aragón y Arba	0.320
090.16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.270	0.270	0.230	0.300	0.660	0.740	0.740	0.330	ES091_16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.350
090.17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.330	0.410	0.340	0.260	0.480	0.640	0.600	0.480	ES091_17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.380
090.18	Cuenca del Garona	0.340	0.380	0.320	0.370	0.500	0.630	1.000	0.990	ES091_18	Cuenca del Garona	0.780

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN
090.01	Cabecera y Eje del Ebro	0.720	0.670	0.600	0.580	0.690	0.690	0.630	0.650	ES091_01	Cabecera y eje del Ebro	0.610
090.02	Cuencas del Tirón y Najerilla	0.530	0.450	0.430	0.510	0.850	0.860	0.750	0.840	ES091_02	Cuencas del Tirón y Najerilla	0.650
090.03	Cuenca del Iregua	0.600	0.490	0.360	0.290	0.510	0.680	0.660	0.850	ES091_03	Cuenca del Iregua	0.500
090.04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.640	0.650	0.710	0.700	0.800	0.840	0.790	0.860	ES091_04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.630
090.05	Cuenca del Jalón	0.920	0.950	0.950	0.950	0.950	0.880	0.820	0.730	ES091_05	Cuenca del Jalón	0.680
090.06	Cuenca del Huerva	0.820	0.790	0.760	0.830	0.660	0.550	0.560	0.710	ES091_06	Cuenca del Huerva	0.590
090.07	Cuenca del Aguas Vivas	0.920	0.930	0.900	0.900	0.880	1.000	1.000	0.890	ES091_07	Cuenca del Aguas Vivas	0.900
090.08	Cuenca del Martín	0.800	0.750	0.710	0.700	0.670	0.750	0.940	0.710	ES091_08	Cuenca del Martín	0.690
090.09A	Guadalope Alto y Medio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ES091_09A	Guadalope alto y medio	0.940
090.09B	Guadalope Bajo	0.610	0.630	0.670	0.660	0.760	0.840	0.730	0.780	ES091_09B	Guadalope bajo	0.730
090.10	Cuenca del Matarraña	0.770	0.720	0.770	0.850	0.840	0.840	0.830	0.790	ES091_10	Cuenca del Matarraña	0.780
090.11	Bajo Ebro [cuencas afluentes desde desemboc. de Segre y Matarraña]	0.210	0.19	0.170	0.300	1.000	0.880	0.490	0.740	ES091_11A	Bajo Ebro	0.580
										ES091_11B	Cuenca del Ciurana	0.920
090.12A	Segre	0.750	0.680	0.640	0.760	0.750	0.700	0.790	0.910	ES091_12A	Segre	0.790
090.12B	Noguera Pallaresa	0.580	0.530	0.570	0.750	0.850	0.770	0.850	0.890	ES091_12B	Noguera Pallaresa	0.710
090.13A	Noguera Ribagorzana	0.870	0.750	0.760	0.850	0.860	0.870	0.840	0.800	ES091_13A	Noguera Ribagorzana	0.860
090.13B	Ésera	0.400	0.500	0.440	0.720	0.700	0.650	0.570	0.480	ES091_13B	Ésera	0.460
090.14	Cuencas del Gállego-Cinca	0.270	0.180	0.220	0.370	0.930	0.840	0.850	0.860	ES091_14	Cuencas del Gállego y Cinca	0.500
090.15	Cuencas del Aragón y Arba	0.120	0.170	0.140	0.350	0.790	0.530	0.450	0.580	ES091_15	Cuencas del Aragón y Arba	0.410
090.16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.710	0.650	0.570	0.680	0.960	0.810	0.800	0.820	ES091_16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.630
090.17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.630	0.690	0.720	0.850	0.860	0.900	0.850	0.880	ES091_17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.770
090.18	Cuenca del Garona	0.540	0.610	0.610	0.630	0.890	0.800	0.910	0.740	ES091_18	Cuenca del Garona	0.670

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a junio de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------

Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN
GLOBAL SEQUÍA	0.340	0.250	0.180	0.300	0.580	0.740	0.820	0.820	GLOBAL SEQUÍA	0.375
GLOBAL ESCASEZ	0.490	0.430	0.400	0.580	1.000	0.900	0.960	0.960	GLOBAL ESCASEZ	0.696

¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.