

TABLA 1
ESPECIES DE ORTHOPTERA ENDEMICAS O CASI ENDEMICAS*
DE LA PENINSULA IBERICA INCLUIDAS EN EL «LIBRO ROJO»

TAXONES	Especies rojas	Especies ámbar	Especies amarillas	Especies blancas
PHANEROPTERINAE				
<i>Barbitistes virgineus</i> Navás, 1908	X			
MECONEMINAE				
<i>Canariola emarginata</i> Newman, 1964	X			
DECTICINAE				
<i>Antaxius capellei</i> Cazorro, 1888		X		
<i>Ctenodecticus masferrerii</i> Bolívar, 1894		X		
<i>Ctenodecticus ramburi</i> Morales, 1956		X		
<i>Metrioptera oporina</i> (Bolívar), 1887				X
<i>Pterolepis cordubensis</i> (Bolívar), 1899	X			
<i>Zeuneriana burriana</i> (Uvarov), 1935			X	
EPHIPPIGERINAE				
<i>Baetica ustulata</i> (Rambur), 1838		X		
<i>Ephippigerida asella</i> Navás, 1907	X			
<i>Ephippigerida marceti</i> Navás, 1907				X
<i>Ephippigerida pantingana</i> (Navás), 1904	X			
<i>Ephippigerida paulinoi</i> (Bolívar), 1877		X		
<i>Steropleurus castellanos</i> (Bolívar), 1878	X			
<i>Steropleurus obsoletus</i> (Bolívar), 1898	X			
<i>Steropleurus ortegai</i> (Pantel), 1896			X	
<i>Steropleurus panteli</i> (Navás), 1899	X			

<i>Steropleurus politus</i> (Bolívar), 1901		X	
<i>Steropleurus squamiferus</i> (Bolívar), 1907	X		
PYCNOGASTRINAE			
<i>Pycnogaster cucullatus</i> (Charpentier), 1825	X		
RHAPHIDOPHORINAE			
<i>Dolichopoda bolivari</i> Chopard, 1915		X	
<i>Dolichopoda linderi</i> (Dufour), 1861			X
GRYLLINAE			
<i>Eugrylloides carrascai</i> (Bolívar), 1902			X
<i>Eugrylloides uvarovi</i> (Bolívar), 1927			X
PAMPHAGINAE			
<i>Acinipe paulinoi</i> (Saussure), 1887			X
<i>Eumigus ayresi</i> Bolívar, 1912		X	
<i>Eumigus cucullatus</i> (Bolívar), 1878			X
<i>Eumigus monticola</i> (Rambus), 1838			X
<i>Eumigus punctatus</i> (Bolívar), 1902			X
<i>Navasius nugatorius</i> (Navás), 1909			X
<i>Navasius sulcatus</i> (Bolívar), 1912		X	
CATANTOPINAE			
<i>Podisma cantabricae</i> (Morales), 1950			X
GOMPHOCERINAE			
<i>Arcyptera mariae</i> Navás, 1908	X		
<i>Chorthippus ariasi</i> (Bolívar), 1908			X
<i>Chorthippus cazurroi</i> (Bolívar), 1898	X		
<i>Chorthippus chloroticus</i> (Bolívar), 1908			X

<i>Dociostaurus crassiusculus</i> (Pantel), 1886				X	
<i>Omocestus antigae</i> (Bolívar), 1897		X			
<i>Omocestus bolivari</i> Chopard, 1939		X			
<i>Omocestus burri</i> Uvarov, 1936					X
<i>Omocestus femoralis</i> Bolívar, 1908		X			
TOTAL= 41 spp.	12 spp.	12 spp.	8 spp.	9 spp.	

* Especies casi endémicas son las que existen en partes de los Altos Pirineos franceses además de en la Península Ibérica.

TABLA 2 ESPECIES DE ORTHOPTERA ENDEMICAS O CASI ENDEMICAS* DE LA PENINSULA IBERICA NO INCLUIDAS EN EL «LIBRO ROJO»				
TAXONES	Especies relativamente restringidas	Especies menos restringidas	Especies aún menos restringidas	Especies descritas recientemente
PHANEROPTERINAE				
<i>Odontura macphersoni</i> Morales, 1943		X		
TETTIGONIINAE				
<i>Tettigonia hispánica</i> (Bolívar), 1893	X			
DECTICINAE				
<i>Antaxius florezi</i> Bolívar, 1900	X			
<i>Antaxius hispanicus</i> Bolívar, 1887	X			
<i>Antaxius kraussi</i> (Bolívar), 1878			X	
<i>Antaxius spinibrachius</i> (Fischer), 1853			X	
<i>Ctenodecticus granatensis</i> Pascual, 1978				X
<i>Ctenodecticus</i>				X

<i>major</i> Pascual, 1978				
<i>Ctenodecticus pupulus</i> Bolívar, 1876	X			
<i>Platycleis carpetana</i> Bolívar, 1887	X			
<i>Platycleis iberica</i> Zeuner, 1941			X	
<i>Rhacocleis grillata</i> (Pantel), 1886				X
<i>Rhacocleis lusitanica</i> (Bolívar), 1900	X			
<i>Thyreonolus bidens</i> Bolívar, 1887				X
EPHIPPIGERINAE				
<i>Callicrania bolivari</i> (Seoane), 1878				X
<i>Callicrania miegi</i> (Bolívar), 1873			X	
<i>Callicrania monticola</i> (Serville), 1839	X			
<i>Callicrania obvia</i> (Navás), 1904	X			
<i>Callicrania seoanei</i> (Bolívar), 1877			X	
<i>Callicrania serrata</i> (Bolívar), 1885	X			
<i>Ephippiger conii</i> Bolívar, 1877	X			
<i>Ephippigerida carinata</i> (Bolívar), 1877				X
<i>Ephippigerida</i>			X	

<i>hispanica</i> (Kollar), 1853			
<i>Ephippigerida longicauda</i> (Bolívar), 1873			X
<i>Ephippigerida saussuriana</i> (Bolívar), 1878	X		
<i>Ephippigerida zapateri</i> (Bolívar), 1877			X
<i>Platystolus faberi</i> Harz, 1975			X
<i>Plalystolus martinezi</i> (Bolívar), 1873			X
<i>Plalystolus surcularius</i> (Bolívar), 1877			X
<i>Steropleurus asturiensis</i> (Bolívar), 1898		X	
<i>Steropleurus brunneri</i> (Bolívar), 1877			X
<i>Steropleurus catalaunicus</i> Bolívar, 1898	X		
<i>Steropleurus dilutus</i> (Bolívar), 1878		X	
<i>Steropleurus martorelli</i> (Bolívar), 1878			X
<i>Steropleurus nobrei</i> (Bolívar), 1898		X	
<i>Steropleurus perezi</i> (Bolívar), 1877			X
<i>Steropleurus pseudolus</i> (Bolívar), 1878	X		
<i>Steropleurus</i>			X

recticarinatus
(Llorente), 1978

Steropleurus
stali (Bolívar),
1877

X

PYCNOGASTRINAE

Pycnogaster
graellsii
(Bolívar), 1873

X

Pycnogaster
inermis
(Rambur), 1839

X

Pycnogaster
jugicola Graells,
1851

X

Pycnogaster
sanchezgoezi
Bolívar, 1897

GRYLLINAE

Eugryllodes
boscai (Bolívar),
1898

X

Eugryllodes
escalerae
(Bolívar), 1894

X

Eugryllodes
ibericus
(Brunner), 1892

X

Eugryllodes
littoreus
(Bolívar), 1885

X

Eugryllodes
panteli
(Cazurro), 1888

X

Petaloptila
bolivari
(Cazurro), 1888

X

Petaloptila
pallescem
(Bolívar), 1927

X

PAMPHAGINAE

Acinipe ignatii
Presa y Llorente,
1982

X

<i>Acinipe mabillei</i> (Bolívar), 1878			X	
<i>Acinipe perisi</i> Presa y Llorente, 1982				X
<i>Acinipe segurensis</i> (Bolívar), 1908			X	
<i>Eumigus rubioi</i> Harz, 1973				X
<i>Euryparyphes terrulentus</i> (Serville), 1839		X		
<i>Ocnerodes brunneri</i> (Bolívar), 1876			X	
GOMPHOCERINAE				
<i>Chorthippus erythropus</i> Faber, 1958				X
<i>Chorthippus jacobsi</i> Harz, 1975				X
<i>Chorthippus nevadensis</i> Pascual, 1978				X
<i>Chorthippus saulcyi</i> (Krauss), 1888	X			
<i>Dociostaurus hispanicus</i> (Bolívar), 1898	X			
<i>Gomphoceridius brevipennis</i> (Brisout), 1858	X			
<i>Jacobsiella imitans</i> (Brunner), 1882		X		
<i>Omocestus kaestneri</i> (Harz), 1972				X
<i>Omocestus llorentae</i> Pascual, 1978				X
<i>Omocestus</i>	X			

navasi Bolívar,
1908

Omocestus
uhagoni
(Bolívar), 1876

X

**TOTAL = 68
spp.**

20 spp.

11 spp.

25 spp.

12 spp.

* Especies casi endémicas son las que existen en partes de los Altos Pirineos
trancases además de en la Península Ibérica.