

Charadrius morinellus Linnaeus, 1758

Castellano: Chorlito carambolo

Catalán: Corriol pit-roig

Gallego: Píllara rubia

Vasco: Txirri lepokoduna

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: RARA

CE: RARA

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: Únicamente existen citas de cría comprobada en los Pirineos orientales, en una zona fronteriza con Francia, por encima de los 2.000 m. (1,2). En migración se presenta en muy escasa cantidad, sobre todo en el interior, aunque también en las costas atlánticas y mediterráneas. Hay una mínima población invernante en Almería (3) y al menos una observación invernal en Canarias (4). En Mallorca (5) es accidental.

CE: Nidifica en cantidad muy escasa Italia, Francia, Holanda y, sobre todo, en Gran Bretaña (básicamente, en Escocia). En el siglo pasado criaba localmente en Alemania.

MUNDO: Es una especie paleártica septentrional que cría en Escandinavia, Finlandia, norte de Rusia, Austria, Checoslovaquia, Suiza y Rumania. También en zonas árticas de Asia y en algunas áreas de Asia central. Inverna en el contorno mediterráneo, especialmente en África del norte y Oriente Próximo.

HABITAT

Para nidificar elige generalmente prados alpinos, áreas pedregosas, con vegetación baja o apenas sin ella. Como migrante, generalmente en zonas llanas pero casi siempre de gran altitud. Los puntos de descanso (6) se caracterizan por ser llanuras pedregosas, estepas cerealistas de secano, rastros, pedrizas, montañas, eriales y proximidades de zonas húmedas (7). En invierno ha sido observada en una llanura litoral semiárida (3).

POBLACION

ESPAÑA: La población indígena se estima en 1 -10 parejas (8). Como ave de paso se encuentra en muy pequeñas cantidades y casi siempre se observan individuos solitarios o pequeños grupitos. La máxima cantidad vista en un día es de unas cien aves en paso postnupcial, con concentraciones de 500-600 ejemplares en casos excepcionales (9), todas ellas en Aragón, sin duda en un punto de reposo migratorio.

CE: En Gran Bretaña (10), en 1987-88 criaban al menos 450 parejas; la población se ha recuperado significativamente tras su descenso a partir de siglo XIX. En los restantes países, las cifras son mínimas: 0-10 parejas en Holanda (11), al menos dos en Francia (12) y unas pocas parejas en Italia.

MUNDO: En algunos de los países del resto de Europa la población es bastante más numerosa: 28.000 parejas en Noruega (13), 7.500 en Suecia (14) y unas 800 en Finlandia (12). Austria alberga unas 10 parejas. De otras zonas de su área de distribución apenas hay datos.

AMENAZAS

La población hispano-francesa está en peligro de desaparición por su minúsculo tamaño. Las principales amenazas son la caza ilegal y la destrucción de hábitats por transformaciones en montaña (deportes de invierno, pistas de esquí, carreteras, urbanizaciones, etc.).

MEDIDAS DE CONSERVACION

Es necesaria una protección efectiva, tanto de las poblaciones nidificantes como de las que se encuentran en paso e invernando. Es fundamental evitar los impactos adversos en la zona de nidificación pirenaica: trasiego de vehículos y proliferación de pistas de esquí (15).

REFERENCIAS

1. Marti Rusca, S.(1957): "El Chorlito carambolo, *Charadrius morinellus* L., en el Pirineo Catalán,, *Ardeola*, 3:312-314.
2. "Noticiero ornitológico" (1 981): *Ardeola*, 28: 149-166.
3. Cano, A. (1 969): "Chorlitos Carambolos en Almería." *Ardeola*, 14: 219.
4. "Noticiero ornitológico" (1990): *Ardeola*, 37: 325-352.
5. Mayol, J. (1 973): "Observación de *Eudromias morinellus* en Mallorca". *Ardeola*, 19: 20.
6. Nethersole-Thompson, D. (1973): *The Dotterel*. Collins, Londres.
7. Lucio, A. J., y Purroy, F. J. (1985): "Migración del Chorlito Carambolo (*Charadrius morinellus*) por España: revisión bibliográfica y observaciones en Castilla y León". *Ardeola*, 32: 400-404.
8. Martínez-Vilalta, A. (1985): "Breeding waders of the Iberian Peninsula,". *Wader St. Group Bull.* 45: 35-36.
9. Aragüés, A. (1 981): "Passage of Dotterel *Eudromias morinellus* through the upland of Belchite (Zaragoza)". *Wader St. Group Bull.*, 32: 8.
10. Batten, L. A.; Bibby, C. J.; Clement, P.; Elliot, G. D., y Porter, R. F., eds. (1 990): *Red Data Birds in Britain*. Poyser, Londres.
11. Sovon, ed. (1988): *Atlas van Nederlandse Vogels*. Sovon, Arnhem.
12. Piersma, T., ed. (1 986): "Breeding waders in Europe". *Wader St. Group Bull.*, 48, Supl.: 1-1 16.
13. Kalas, J. A., y Byrkjedal, I. (1981) (Summary): "The status of breeding waders Charadrii in Norway including Svalbard". *Proc. 2nd. Nordic Congr.*, 1979: 57-74 (en noruego).
14. Ulfstrand, S., y Hogstedt, G. (1976) (Summary): "How many birds breed in Sweden",. *Anser*, 15: 1-32.
15. J. Sargatall: Comunicación personal, mayo de 1992.

