XERCODE

KOHAFERENCE 2026 · NOVEDADES

Koha 26.05 Novedades y mejoras destacadas

214 mejoras · 365 correcciones · 2 nuevas funcionalidades

Mayo 2026 · Grupo de Usuarios Koha España

xercode.es



XERCODE

¿Qué veremos hoy?

01 Resumen de la versión

02 Nuevas funcionalidades

03 Catalogación y Circulación

04 Reservas y Usuarios

05 Adquisiciones y OPAC

06 Búsqueda y Elasticsearch

07 Staff, API REST y Seguridad

08 Nuevas preferencias del sistema

09 Informes

XERCODE

La versión en cifras

2

Nuevas Funcionalidades

Según clasificación oficial “new feature”

214

Mejoras Incluidas

“enhancement”

365

Errores Corregidos

“bug/fix”

Lanzamiento: 26 de mayo de 2026

XERCODE

Nuevas funcionalidades en 26.05

Página de inicio ERM personalizable

ERM

El módulo de Gestión de Recursos Electrónicos (ERM) incorpora una landing page con widgets configurables: recuentos de recursos, licencias que requieren acción, informes de uso SUSHI Counter y trabajos recientes.

Restauración de registros eliminados

Catalogación

Los registros bibliográficos e ítems eliminados ahora pueden recuperarse desde una página dedicada y mediante la API REST. Incluye filtros por fecha, verificación de permisos y auditoría automática (tablas deletedbiblio / deleteditems). (Mejora no clasificada como "new feature")

Soporte para agencias prestamistas en ILL

ILL

El módulo de Préstamo Interbibliotecario amplía su soporte para flujos de trabajo donde otras instituciones actúan como proveedoras de ítems.

Mejoras en Catalogación

Múltiples frameworks Fast Add

Las bibliotecas pueden definir y usar varios marcos bibliográficos para catalogación rápida, adaptando el proceso a distintos tipos de material.

Compresión de imágenes de portadas

Las imágenes JPEG se almacenan en formato original, reduciendo el tamaño en disco hasta un 90% sin pérdida de calidad visible.

Validador de ISSN (plugin)

Nuevo plugin para validar ISSNs directamente durante la edición de registros bibliográficos.

Trazabilidad mejorada en duplicados

Mayor información bibliográfica visible en las comprobaciones de duplicación, facilitando la toma de decisiones al catalogador.

Mejoras en Circulación

Control mejorado de transferencias

Las reglas de transferencia se verifican en el check-in para prevenir transferencias no permitidas entre ubicaciones.

Límites de flotación por tipo de material

Nueva preferencia que permite definir el máximo de ítems flotantes por tipo de material en cada biblioteca.

Renovación con multas pendientes

Nueva preferencia que permite al personal renovar ítems aunque el usuario tenga multas, mostrando confirmación.

Períodos de renovación diferenciados

Dos nuevas preferencias permiten configurar por separado la base de cálculo para renovaciones manuales y automáticas.

Información de tenencias en modales de reserva

Los modales de reservas encontradas ahora muestran la biblioteca de origen y la de check-in del ítem, facilitando la gestión.

Reservas y Usuarios

RESERVAS

Cuotas en la matriz de circulación

Las cuotas de reserva se integran directamente en la matriz de reglas, con control granular por tipo de usuario, tipo de material y biblioteca.

Bloqueo de renovaciones por reservas futuras

Nueva preferencia que impide renovar ítems cuando hay reservas programadas para el futuro.

Información de tarifas para el personal

La interfaz de personal muestra el costo de las reservas antes de confirmarlas, mejorando la transparencia.

Indicadores visuales en grupos de reservas

Mejora visual en colas de reservas y modales para identificar reservas agrupadas de un vistazo.

Usuarios

Renovación de cuenta desde el OPAC

Los usuarios pueden renovar sus propias suscripciones directamente desde el OPAC, sin necesidad de contactar con la biblioteca.

Fusión con selectividad de campos

Al fusionar registros duplicados de usuarios, el personal puede elegir qué campos conservar de cada registro origen.

Sección de consentimientos visible

Nueva sección en el perfil del usuario muestra el estado de sus consentimientos de privacidad con indicadores visuales claros.

Restricción de edad configurable

Nueva preferencia que permite definir límites máximos de edad en la creación de cuentas.

Novedades en Adquisiciones y OPAC

ADQUISICIONES

Métodos de pago en proveedores

Nueva categoría de valores autorizados para registrar formas de pago con cada proveedor.

Visualizador EDIFACT modernizado

Modal interactivo con vista de árbol, búsqueda integrada, descarga en JSON y enfoque contextual para mensajes EDIfact.

Campos adicionales para proveedores

Flexibilidad ampliada para personalizar la ficha de datos de cada proveedor según las necesidades de la biblioteca.

Soporte GIR:LSL en EDI

Mapeo de ubicaciones de subcolección en mensajes EDIFACT para una gestión más precisa de pedidos.

OPAC

Facetas contraíbles en búsqueda

Las facetas del OPAC pueden colapsarse para mejorar la usabilidad, especialmente en listas largas.

Cambios de datos personales pendientes

Los usuarios ven en su perfil las solicitudes de cambio de datos que aún están pendientes de aprobación.

Enlaces en títulos uniformes (130/240/730)

Los campos de título uniforme ahora enlazan directamente al registro de autoridad correspondiente.

Resaltado en pestaña de notas

Los términos de búsqueda se destacan visualmente también en la pestaña de notas del registro detallado.

Carné virtual personalizable

Permite personalizar el contenido del carné virtual que se muestra al usuario en el OPAC.

XERCODE

Mejoras en Elasticsearch y Búsqueda

Deshabilitación selectiva de ZebraQueue

ES

Nueva preferencia que evita indexación redundante cuando Elasticsearch es el motor principal.

Exportación de mappings en YAML

ES

Posibilidad para descargar la configuración de mappings de Elasticsearch, facilitando copias de seguridad y compartición.

Índices MARC ampliados

MARC

Campos adicionales indexados en búsqueda de título: 440$a, 600$t, 800$t y otros, mejorando la recuperación de registros.

Notas ampliadas en el índice

MARC

Nuevos subcampos indexados en notas (501$a, 503$a, 504$a…) para una búsqueda de texto completo más completa.

Puntuación de relevancia visible

ES

Posibilidad de mostrar el score de relevancia en los resultados de búsqueda para diagnóstico y ajuste fino del índice.

Campo identifier-other en autoridades

AUTH

Campo adicional para identificadores alternativos en la búsqueda de autoridades MARC 21.

XERCODE

Staff, API REST y Seguridad

INTERFAZ DE PERSONAL	NUEVAS FUNCIONES EN LA API	SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO
Botón de visibilidad de contraseña en login	Recuperar un ítem eliminado por error	Protección configurable frente a inyección de código malicioso en las páginas
Separación de holdings por grupos de bibliotecas	Recuperar un registro bibliográfico eliminado por error	Nuevo permiso: quién puede recuperar registros e ítems eliminados
Mejora de visualización de cambios MARC en el visor de log	Consultar el listado de ítems eliminados, con toda su información asociada	Nuevo permiso: quién puede consultar el historial de préstamos de un usuario
Tabla con las reservas de usuarios migrada a REST API para mejor rendimiento	Consultar el listado de registros eliminados, con toda su información asociada	Nuevo permiso: quién puede consultar el historial de reservas de un usuario
Enumeración de fondos seriales en inventario	Consultar qué versión de Koha tiene instalada la biblioteca	Nuevo permiso: quién puede enviar mensajes a los usuarios
Módulo de envío de SMS a usuarios	Consultar los días de cierre de una biblioteca	Corrección de números de carné autogenerados reutilizables
	Consultar cómo están configuradas las preferencias del sistema	Validación XML de campos 006/008 restaurada

XERCODE

Nuevas preferencias del sistema

Circulación	`AllowFineOverrideRenewing`	Permite renovar ítems aunque el usuario tenga multas pendientes (con confirmación del personal).
Reservas	`FutureHoldsBlockRenewals`	Bloquea la renovación de ítems cuando existen reservas futuras programadas para ese ítem.
Circulación	`FineNoRenewal`	Renombrado desde OPACFineNoRenewals; ahora aplica tanto en OPAC como en la interfaz de personal.
Circulación	`ManualRenewalPeriodBase`	Define la base de cálculo del período para renovaciones manuales.
Circulación	`AutomaticRenewalPeriodBase`	Define la base de cálculo del período para renovaciones automáticas.
Usuarios	`PatronAgeRestriction`	Permite configurar un límite máximo de edad para la creación de cuentas de usuario.
Catálogo	`SeparateHoldingsByGroup`	Separa la tabla de tenencias por grupos de bibliotecas en la vista de personal.
Circulación	`UseLibraryFloatLimits`	Activa el control de límites de flotación por tipo de material en cada biblioteca.
Búsqueda	`ElasticsearchEnableZebraQueue`	Deshabilita la actualización de ZebraQueue cuando Elasticsearch es el motor activo.
OPAC	`OPACTableColExpandedByDefault`	Configura si las columnas de tablas del OPAC aparecen expandidas por defecto.

XERCODE

Multas, Rendimiento y Migraciones automáticas

Mejoras en multas y cuotas

- Cuotas de procesamiento configurables por regla de circulación (ítems perdidos)
- Registro de rama (library branch) en accountlines para auditoría completa
- Descripciones de débitos personalizables mediante plantillas de avisos

Mejoras de rendimiento

- Tabla de reservas de patrones migrada a REST API → mejor rendimiento en colas largas
- Bulk update de Elasticsearch tras cambios de autoridad: 1 job consolidado en lugar de N jobs
- Caching añadido en conversiones de idioma (ISO639, language_get_description)
- Parámetro report_sql_max_statement_time_seconds para prevenir consultas SQL sin control

Migraciones automáticas de datos

- tarifas de reservas migradas desde categorías de usuarios a las reglas de circulación
- Corrección de typo: auto_too_much_oweing → auto_too_much_owing en plantillas de avisos
- borrower_modifications.streetnumber migrado de varchar a tinytext
- Soporte actualizado para MySQL 8.4+ (kohastructure.sql y mysqldump actualizado)

Novedades en el módulo de informes

Límite de tiempo de ejecución

Se puede establecer un tiempo máximo de ejecución para un informe, evitando que una consulta quede bloqueada indefinidamente.

Bloqueo del botón al ejecutar

El botón de ejecutar un informe se deshabilita en cuanto se pulsa, evitando que se lance varias veces por error.

Un informe, una sola vez

Se puede impedir que un mismo usuario ejecute el mismo informe varias veces a la vez, evitando cargas innecesarias.

Límite de informes simultáneos

Se puede definir cuántos informes puede ejecutar como máximo un mismo usuario al mismo tiempo, para proteger el rendimiento del sistema.

Borrado de informes propios

Nuevo permiso que permite restringir el borrado de informes a los que ha creado el propio usuario.

XERCODE

PREGUNTAS Y DEBATE

Koha 26.05: ¿Qué novedades aprovecharéis primero?

CONTACTO

edgar.rodriguez@xercode.es

WEB

xercode.es

COMUNIDAD

koha-community.org