



CLIMA MEDIO DE OLEAJE

NODO SIMAR 4056013

CONJUNTO DE DATOS: SIMAR

CODIGO B.D. 4056013

LONGITUD -13.833 E

LATITUD 28.333 N

PROFUNDIDAD INDEFINIDA

BANCO DE DATOS OCEANOGRÁFICOS

DE PUERTOS DEL ESTADO

ÁREA DE MEDIO FÍSICO

Índice

1. Metodología	3
1.1. Régimen Medio	3
1.2. Análisis de Duraciones de Excedencia.	5
1.3. Caracterización Estadística Complementaria.	7
2. Conjunto de datos SIMAR	8
3. Nodo SIMAR 4056013	12
3.1. TABLAS Hs-Tp ANUAL	13
3.2. TABLAS Hs-Tp ESTACIONAL	14
3.3. ROSAS DE OLEAJE ANUAL	18
3.4. ROSAS DE OLEAJE ESTACIONAL	19
3.5. TABLAS Hs - DIR. ANUAL	23
3.6. TABLAS Hs - DIR. ESTACIONAL	24
3.7. REGIMEN MEDIO DE Hs ANUAL	28
3.8. REGIMEN MEDIO DE Hs ESTACIONAL	29
3.9. REGIMEN MEDIO DE Hs POR DIRECCIONES ANUAL .	31
3.10. REGIMEN MEDIO DE Hs POR DIRECCIONES ESTACIONAL: DIC.-FEB.	34
3.11. REGIMEN MEDIO DE Hs POR DIRECCIONES ESTACIONAL: MAR.-MAY.	36
3.12. REGIMEN MEDIO DE Hs POR DIRECCIONES ESTACIONAL: JUN.-AGO.	38
3.13. REGIMEN MEDIO DE Hs POR DIRECCIONES ESTACIONAL: SET.-NOV.	39

3.14. DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE EXCEDENCIA DE Hs ANUAL	41
3.15. DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE EXCEDENCIA DE Hs ESTACIONAL	42
3.16. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 1.5 (m) ANUAL	46
3.17. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 1.5 (m) ESTACIONAL . .	47
3.18. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 1.5 (m) ANUAL	51
3.19. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 1.5 (m) ESTACIONAL . .	52
3.20. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 0.5 (m) ANUAL	56
3.21. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 0.5 (m) ESTACIONAL . .	57
3.22. DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE NO EXCEDENCIA DE Hs ANUAL	61
3.23. DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE NO EXCEDENCIA DE Hs ESTACIONAL	62
3.24. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 1.5 (m) ANUAL	66
3.25. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 1.5 (m) ESTACIONAL . .	67
3.26. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 1.5 (m) ANUAL	71
3.27. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 1.5 (m) ESTACIONAL . .	72
3.28. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 0.5 (m) ANUAL	76
3.29. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 0.5 (m) ESTACIONAL . .	77

1. Metodología

1.1. Régimen Medio

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados de oleaje que más probablemente nos podemos encontrar.

Si representaramos los datos en forma de histograma no acumulado, el régimen medio vendría definido por aquella banda de datos en la que se contiene la masa de probabilidad que hay entorno al máximo del histograma.

El régimen medio se describe, habitualmente, mediante una distribución teórica que ajusta dicha zona media o central del histograma. Es decir, no todos los datos participan en el proceso de estimación de los parámetros de la distribución teórica, sólo lo hacen aquellos datos cuyos valores de presentación caen en la zona media del histograma.

La distribución elegida para describir el régimen medio de las series de oleaje es *Weibull* cuya expresión es la siguiente:

$$F_e(x) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x-B}{A}\right)^C\right)$$

El parámetro B es conocido como parámetro de centrado y su valor ha de ser menor que el menor de los valores justados, A es el parámetro de escala y ha de ser mayor que 0, y finalmente; C es el parámetro de forma y suele moverse entre 0.5 y 3.5

El régimen medio, generalmente, suele representarse de una forma gráfica mediante un histograma acumulado y el correspondiente ajuste teórico, todo ello en una escala especial en la cual *Weibull* aparece representada como una recta.

Ajustar los datos a una distribución teórica, en vez de utilizar el histograma permite obtener una expresión compacta que suaviza e interpola la información proporcionada por el histograma.


El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denominan condiciones medias de operatividad. Es decir, caracteriza el comportamiento probabilístico del régimen de oleaje en el que por término medio se va a desenvolver una determinada actividad influida por uno de estos agentes.

En éste informe se presenta el régimen medio siguiendo diferentes criterios de selección o agrupación de los datos. En primer lugar, se presenta el régimen

medio sobre la totalidad de los años completos registrados, seguidamente se presentan los régimenes medios estimados sobre los datos agrupados por estaciones climáticas; y, finalmente, y de modo opcional, los regímenes medios para los datos agrupados por direcciones.

1.2. Análisis de Duraciones de Excedencia.

Los gráficos A y B muestran dos hipotéticas series de altura significativa o viento en las cuales la probabilidad de que se supere el umbral U es, en ambos casos, 0.5. Si U fuera el umbral a partir del cual cierta actividad tubiera que cesar, (p.ej. la actividad de un sistema de dragado), se tendría que, en ambos casos, el rendimiento teórico de dicha actividad sería del 50%. No obstante, el modo en que se agruparían en cada caso los tiempos de trabajo y de interrupción serían muy diferentes. Así, mientras que en el primer caso no se tendrían paradas de más de 1/2 día, en el segundo se tendría un cese total de actividad de 1 día de duración.



La diferencia entre ambas series viene marcada por la diferente persistencia con la que el oleaje/viento se mantiene por encima o por debajo de un cierto umbral de intensidad. Dicho de otro modo, por el diferente comportamiento de la duración de las *excedencias* de los estados de mar/viento, donde se entiende por *excedencia* el periodo de tiempo que la altura del oleaje/intensidad de viento se mantiene por encima de una cierto valor de corte.

En la figura C se representa una hipotética serie de Hs/viento, la cual, según la anterior definición muestra 3 excedencias sobre U de aproximadamente un día de duración cada una. No obstante, los períodos de tiempo que median entre las diferentes excedencias, y en los cuales la velocidad cae por debajo de U son muy cortos, del orden de 1 hora. Por tanto, si se está estudiando el máximo tiempo que una draga permanecerá inactiva por efecto del oleaje, se tiene que, a efectos prácticos, realmente existe una excedencia de 3 días de duración.

De lo dicho se concluye, que en el proceso de recuento de excedencias es conveniente considerar que reducciones repentinas de la intensidad del oleaje/viento, cuya duración es inferior k horas, no suponen, a efectos prácticos, un cese real del estado de mar/viento; esto es, no suponen el fin de la excedencia cuya duración se está estudiando.

Una vez que se ha definido un cierto nivel de corte, y se han localizado todas las excedencias por encima de dicho nivel, lo siguiente es ordenar las

excedencias en función de su duración. Una vez que se ha hecho esto se pueden contestar las siguientes preguntas:

¿ Cuáles son las duraciones medias, y máximas de las excedencias observadas por encima o debajo de un umbral ?

¿ Cuál es el promedio anual o estacional de rachas cuya duración supera un cierto número de días ?

¿ Cuál es el porcentaje de tiempo, sobre el tiempo total observado, ocupado por rachas de oleaje/viento cuya duración supera un cierto número de días ?

La primera pregunta puede responderse mediante los gráficos titulados *Duración Media y Máxima de Excedencia* presentes en este informe. Éstas muestran la evolución de dichas magnitudes para distintos niveles de corte.

Las otras dos preguntas pueden responderse mediante las gráficas mostradas en el apartado que lleva por título *Persistencias*. La gráfica superior, denominada *Número Medio de Superaciones*, presenta en el eje de abcisas el número de días y en ordenadas el promedio de veces que las excedencias han tenido una duración mayor o igual a dicho periodo de tiempo. El gráfico inferior, titulado *Porcentaje de Superaciones*, intenta responder a la tercera pregunta. En este gráfico el eje de ordenadas muestra el porcentaje total de tiempo ocupado por excedencias que han superado un cierto número de días. Los resultados se muestran para diferentes umbrales, sobre la totalidad de los años registrados.

1.3. Caracterización Estadística Complementaria.

La caracterización estadística del oleaje/viento, a medio plazo, ofrecida en el presente informe se completa con una descripción estadística de la serie de alturas, periodos y direcciones (cuando existen datos direccionales) del oleaje; o, si corresponde, de la serie de intensidad de viento y su dirección.

Para el oleaje se incluyen tres tipos de estadísticas: distribuciones conjuntas de altura y periodo, y cuando tenemos datos direccionales, rosas de oleaje y distribuciones conjuntas de altura y dirección de oleaje.

Las distribuciones conjuntas muestran histogramas y tablas de contingencia para los parámetros estudiados. Las tablas de contingencia permiten cruzar la información de forma sectorial.

En las rosas de oleaje se representan la altura y dirección del oleaje asociadas a su probabilidad de ocurrencia. El presente informe incluye rosas tanto para la serie total como para cada una de las estaciones.

De forma análoga, para los estudios de viento se muestran distribuciones conjuntas y rosas que cruzan la información de la intensidad y la dirección del viento.

2. Conjunto de datos SIMAR

Procedencia y obtención del conjunto de datos

El conjunto de datos SIMAR está formado por series temporales de parámetros de viento y oleaje procedentes de modelado numérico. Son por tanto datos sintéticos y no proceden de medidas directas de la naturaleza.

Las series SIMAR surgen de la concatenación de los dos grandes conjuntos de datos simulados de oleaje con los que tradicionalmente ha contado Puertos del Estado: SIMAR-44 y WANA. El objetivo es el de poder ofrecer series temporales más extensas en el tiempo y actualizadas diariamente. De este modo, el conjunto SIMAR ofrece información desde el año 1958 hasta la actualidad.

Subconjunto SIMAR-44

El conjunto SIMAR-44 es un reanálisis de alta resolución de atmósfera, nivel del mar y oleaje que cubre todo el entorno litoral español. La simulación de atmósfera y oleaje en la cuenca mediterránea fueron realizadas por Puertos del Estado en el marco del Proyecto Europeo HIPOCAS. Los datos de oleaje en el dominio atlántico y en el Estrecho de Gibraltar proceden de dos simulaciones análogas de viento y oleaje, una realizada por Puertos del Estado de forma independiente, y la otra llevada a cabo por el Instituto Mediterráneo de Estudios avanzados (IMEDEA) en el marco del proyecto VANIMEDAT-II.

Seguidamente se da una breve descripción del modo en que se ha generado cada uno de los agentes simulados.

Viento

Los datos de viento del Mediterráneo se han obtenido mediante el modelo atmosférico regional REMO forzado por datos del reanálisis global NCEP. Dicho reanálisis asimila datos instrumentales y de satélite. El modelo REMO se ha integrado utilizando una malla de 30' de longitud por 30' de latitud (aprox 50Km*50Km) con un paso de tiempo de 5 min. Los datos de viento facilitados son promedios horarios a 10 m de altura sobre el nivel del mar.

Para la obtención de los datos de viento en el Atlántico y Estrecho de Gibraltar se ha utilizado el modelo RCA3.5 alimentado con los datos del reanálisis atmosférico global ERA-40. Estas simulaciones fueron realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, www.aemet.es) con una resolución de malla de 12' de latitud por 12' de longitud (aproximadamente 20Km por 20Km)

Debido a la resolución de las mallas utilizadas en los modelos REMO y RCA3.5 no permite modelar el efecto de accidentes orográficos de extensión inferior a 50Km. Tampoco quedan modelados la influencia en el viento de

procesos convectivos de escala local. No obstante, el modelo reproduce correctamente los vientos regionales inducidos por la topografía como el Cierzo, Tramontana, Mistral etc. De modo general será más fiable la reproducción de situaciones con vientos procedentes de mar.

Oleaje

Para generar los campos de oleaje se ha utilizado en modelo numérico WAM. Dicha aplicación es un modelo espectral de tercera generación que resuelve la ecuación de balance de energía sin establecer ninguna hipótesis a prior sobre la forma del espectro de oleaje. Los datos se han generado con una cadencia horaria. Se ha realizado descomposición de mar de viento y mar de fondo. Con el fin de describir situaciones con mares de fondo cruzados, se ha considerado la posibilidad de dos contribuciones de mar de fondo. Para el área mediterránea se ha utilizado una malla de espaciamiento variable con una resolución de 15' de latitud x 15' de longitud (unos 25 Km x 25 Km) para el borde Este de la malla y de 7.5' de latitud x 7.5' de longitud (aproximadamente 12.5Km x 12.5Km) para el resto del área modelada. Por otro lado, para el área atlántica se ha utilizado una malla de espaciamiento variable que cubre todo el Atlántico Norte con una resolución de 30' latitud x 30' longitud para las zonas más alejadas de la Peninsula Ibérica y de Canarias, aumenta a 15' de latitud x 15' de longitud al aproximarse. Para el entorno del Golfo de Cádiz, Estrecho de Gibraltar y del Archipiélago Canario se han anidado a la malla principal mallas secundarias con una resolución que llega a los 5' de longitud x 5' latitud. El modelo WAM utilizado para generar estos datos incluye efectos de refracción y asomeramiento. No obstante, dada la resolución del modelo, se pueden considerar despreciables los efectos del fondo. Por tanto, para uso práctico los datos de oleaje deben de interpretarse siempre como datos en aguas abiertas a profundidades indefinidas.

Subconjunto WANA

Las series WANA proceden del sistema de predicción del estado de la mar que Puertos del Estado ha desarrollado en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, www.aemet.es). No obstante, los datos WANA no son datos de predicción sino datos de diagnóstico o análisis. Esto supone que para cada instante el modelo proporciona campos de viento y presión consistentes con la evolución anterior de los parámetros modelado y consistente con las observaciones realizadas. Es importante tener en cuenta que las series temporales de viento y oleaje del conjunto WANA no son homogéneas, pues los modelos de viento y oleaje se van modificando de modo periódico para introducir mejoras. Estas mejoras han permitido, entre otras cosas, aumentar la resolución espacial y temporal de los datos a partir de los cuales se genera la información del conjunto WANA.

Seguidamente se da una breve descripción de los modelos numéricos utilizados para generar las series de viento y oleaje.

Viento

El modelo atmosférico utilizado para generar los campos de vientos es el HIRLAM, de AEMET. Este es un modelo atmosférico mesoescalar e hidrostático. Los datos de viento facilitados son 10 metros del altura sobre el nivel del mar. Los datos de viento no reproducen efectos geográficos ni procesos temporales de escalas inferiores a la resolución con la que se ha integrado el modelo de atmósfera. No obstante, el modelo reproduce correctamente los vientos regionales inducidos por la topografía como el Cierzo, Tramontana, Mistral, etc.

Oleaje

Para generar los campos de oleaje se han utilizado dos modelos: WAM y WaveWatch, alimentados por los campos de viento del modelo HIRLAM. Ambos son modelos espectrales de tercera generación que resuelven la ecuación de balance de energía sin establecer ninguna hipótesis a priori sobre la forma del espectro de oleaje. La resolución espacial de los modelos varía dependiendo de la zona, ya que se han desarrollado aplicaciones específicas para diferentes áreas: Atlántico, Mediterráneo, Cantábrico, Cádiz, Canarias y Estrecho de Gibraltar. Se ha realizado una descomposición de mar de viento y mar de fondo. Con el fin de describir situaciones con mares de fondo cruzados, se han considerado dos contribuciones posibles para el mar de fondo. Es importante tener en cuenta, que, con independencia de la coordenada asignada a un nodo WANA, los datos de oleaje deben de considerarse, siempre, como datos en aguas abiertas y profundidades indefinidas.

Precauciones de uso

El conjunto de datos SIMAR proporciona descripciones adecuadas en casi todas las zonas. No obstante es necesario tener cautela en las siguientes:

- De forma general se puede decir que los modelos tienden a subestimar los picos en las velocidades de viento y las alturas de ola en situaciones de temporal muy extremo. Se aconseja pues cotejar la magnitud aproximada del temporal con datos instrumentales de la zona.

- En el Sur del Archipiélago Canario pueden no reproducirse bien condiciones procedentes del Suroeste debido a la proximidad del límite del dominio de la malla que utiliza el modelo.

Parámetros disponibles

- Velocidad Media del Viento (Promedio horario a 10 m. de altura)
- Dir. Media de Procedencia del Viento(0=N,90=E)
- Altura Significante Espectral

- Periodo Medio Espectral(Momentos 02)
- Periodo de Pico
- Dir. Media de Procedencia de Oleaje ($O=N, 90=E$)
- Altura Significante y Dirección Media de Mar de Viento
- Altura Significante, Periodo Medio y Dirección Media de Mar de Fondo

3. Nodo SIMAR 4056013


Conjunto de Datos: Simar

Nodo : SIMAR 4056013

Longitud : -13.833 E

Latitud : 28.333 N

Profundidad : INDEFINIDA



3.1. TABLAS HS-Tp ANUAL

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE PERÍODO DE PICO Y ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013

PERÍODO : Anual

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017




Tabla Período de Pico (Tp) - Altura Significativa (Hs) en %

Hs (m)	Tp (s)											Total
	≤ 2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	> 20.0	
≤ 0.5	-	3.825	11.610	6.383	5.192	4.340	2.490	1.149	0.296	0.074	0.019	35.377
1.0	-	1.596	16.837	16.269	2.234	0.373	0.161	0.102	0.045	0.013	0.009	37.638
1.5	-	0.006	4.236	12.675	2.282	0.043	0.002	0.006	0.002	-	-	19.252
2.0	-	-	0.367	3.340	2.311	0.017	0.005	-	-	-	-	6.040
2.5	-	-	0.006	0.386	0.910	0.040	-	-	-	-	-	1.342
3.0	-	-	-	0.022	0.237	0.032	-	-	-	-	-	0.292
3.5	-	-	-	-	0.030	0.009	-	-	-	-	-	0.040
4.0	-	-	-	-	0.006	0.009	-	-	-	-	-	0.016
4.5	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.003
5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	5.427	33.057	39.076	13.202	4.867	2.658	1.257	0.342	0.087	0.027	100 %

3.2. TABLAS HS-Tp ESTACIONAL

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE PERÍODO DE PICO Y ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013

PERÍODO : Dic. - Feb.

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017




Tabla Período de Pico (Tp) - Altura Significativa (Hs) en %

Hs (m)	Tp (s)											Total
	≤ 2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	> 20.0	
≤ 0.5	-	5.278	11.613	3.495	3.837	6.040	4.927	2.842	0.779	0.192	0.061	39.064
1.0	-	2.842	21.656	8.565	1.406	0.559	0.262	0.260	0.133	0.040	0.026	35.749
1.5	-	0.012	8.254	7.753	0.842	0.042	-	0.019	0.002	-	-	16.924
2.0	-	-	1.202	3.809	1.006	0.028	-	-	-	-	-	6.045
2.5	-	-	0.023	0.828	0.718	0.063	-	-	-	-	-	1.633
3.0	-	-	0.002	0.066	0.309	0.049	-	-	-	-	-	0.426
3.5	-	-	-	0.002	0.066	0.026	-	-	-	-	-	0.094
4.0	-	-	-	-	0.016	0.037	-	-	-	-	-	0.054
4.5	-	-	-	-	-	0.012	-	-	-	-	-	0.012
5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	8.132	42.751	24.517	8.200	6.857	5.189	3.121	0.915	0.232	0.087	100 %

TABLAS HS-TP ESTACIONAL

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE PERIODO DE PICO Y ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Mar. - May.

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017




Tabla Periodo de Pico (Tp) - Altura Significativa (Hs) en %

Hs (m)	Tp (s)											Total
	≤ 2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	> 20.0	
≤ 0.5	-	3.528	12.319	6.511	6.956	4.916	2.138	0.775	0.109	0.045	-	37.297
1.0	-	1.268	13.969	15.731	2.835	0.559	0.111	0.050	0.005	-	-	34.527
1.5	-	0.007	3.230	12.453	2.401	0.080	0.005	-	-	-	-	18.176
2.0	-	-	0.095	4.353	3.008	0.014	0.018	-	-	-	-	7.488
2.5	-	-	-	0.429	1.508	0.061	-	-	-	-	-	1.999
3.0	-	-	-	0.016	0.384	0.050	-	-	-	-	-	0.450
3.5	-	-	-	-	0.043	0.011	-	-	-	-	-	0.055
4.0	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	0.009
4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	4.802	29.614	39.493	17.144	5.691	2.272	0.825	0.114	0.045	-	100 %

TABLAS HS-TP ESTACIONAL

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE PERÍODO DE PICO Y ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013

PERÍODO : Jun. - Ago.

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017




Tabla Período de Pico (Tp) - Altura Significativa (Hs) en %

Hs (m)	Tp (s)											Total
	≤ 2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	> 20.0	
≤ 0.5	-	1.870	6.959	8.553	4.570	0.458	0.067	0.007	-	-	-	22.484
1.0	-	0.664	11.617	25.520	3.538	0.065	-	-	-	-	-	41.404
1.5	-	-	2.138	20.380	4.911	0.009	-	-	-	-	-	27.439
2.0	-	-	0.042	3.293	4.182	0.028	-	-	-	-	-	7.544
2.5	-	-	-	0.090	0.912	0.037	-	-	-	-	-	1.039
3.0	-	-	-	0.002	0.058	0.030	-	-	-	-	-	0.090
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	2.534	20.755	57.839	18.170	0.627	0.067	0.007	-	-	-	100 %

TABLAS HS-TP ESTACIONAL

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE PERÍODO DE PICO Y ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013

PERÍODO : Sep. - Nov.

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017




Tabla Período de Pico (Tp) - Altura Significativa (Hs) en %

Hs (m)	Tp (s)												Total
	≤ 2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	> 20.0		
≤ 0.5	-	4.652	15.563	6.945	5.358	5.964	2.864	0.997	0.303	0.061	0.014		42.720
1.0	-	1.629	20.238	15.178	1.128	0.308	0.275	0.100	0.042	0.012	0.009		38.919
1.5	-	0.007	3.377	10.044	0.948	0.040	0.005	0.005	0.005	-	-		14.430
2.0	-	-	0.140	1.883	1.014	-	-	-	-	-	-		3.037
2.5	-	-	0.002	0.198	0.485	-	-	-	-	-	-		0.685
3.0	-	-	-	0.005	0.193	-	-	-	-	-	-		0.198
3.5	-	-	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-		0.012
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
> 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Total	-	6.288	39.320	34.253	9.138	6.311	3.144	1.102	0.350	0.072	0.023		100 %

3.3. ROSAS DE OLEAJE ANUAL

ROSA DE ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013


PERIODO : Anual

CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017

INTERVALO DE CALMAS : 0 - 0.2

PORCENTAJE DE CALMAS : 10.31 %



3.4. ROSAS DE OLEAJE ESTACIONAL

ROSA DE ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013


PERIODO : Dic. - Feb.

CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017

INTERVALO DE CALMAS : 0 - 0.2

PORCENTAJE DE CALMAS : 13.89 %



ROSAS DE OLEAJE ESTACIONAL

ROSA DE ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013


PERIODO : Mar. - May.

CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017

INTERVALO DE CALMAS : 0 - 0.2

PORCENTAJE DE CALMAS : 11.00 %



ROSAS DE OLEAJE ESTACIONAL

ROSA DE ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013


PERIODO : Jun. - Ago.

CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017

INTERVALO DE CALMAS : 0 - 0.2

PORCENTAJE DE CALMAS : 3.41 %



ROSAS DE OLEAJE ESTACIONAL

ROSA DE ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013


PERIODO : Sep. - Nov.

CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017

INTERVALO DE CALMAS : 0 - 0.2

PORCENTAJE DE CALMAS : 12.97%



3.5. TABLAS Hs - DIR. ANUAL

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE DIRECCIÓN Y ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Anual

CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017




Tabla Altura Significativa (Hs) - Dirección de Procedencia en %

Dirección	Hs (m)												Total
	≤ 0.2	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	> 5.0	
CALMAS	10.307												10.307
N 0.0		.113	.051	.004	-	-	-	-	-	-	-	-	.168
NNE 22.5		6.535	1.628	.157	.014	-	-	-	-	-	-	-	8.335
NE 45.0		14.619	31.166	17.231	5.526	1.281	.287	.039	.016	.003	-	-	70.168
ENE 67.5		1.879	2.871	1.121	.276	.031	.002	-	-	-	-	-	6.180
E 90.0		.315	.550	.356	.128	.015	-	-	-	-	-	-	1.364
ESE 112.5		.082	.190	.124	.039	.003	-	-	-	-	-	-	.439
SE 135.0		.064	.105	.040	.013	.003	-	-	-	-	-	-	.226
SSE 157.5		.065	.063	.013	.002	-	-	-	-	-	-	-	.143
S 180.0		.180	.227	.045	.012	.002	-	-	-	-	-	-	.466
SSW 202.5		.859	.640	.143	.029	.006	.002	-	-	-	-	-	1.679
SW 225.0		.234	.061	.010	.001	.002	-	-	-	-	-	-	.308
WSW 247.5		.043	.023	.002	-	-	-	-	-	-	-	-	.067
W 270.0		.017	.019	.001	-	-	-	-	-	-	-	-	.037
WNW 292.5		.019	.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.034
NW 315.0		.023	.014	.001	-	-	-	-	-	-	-	-	.038
NNW 337.5		.024	.016	.001	-	-	-	-	-	-	-	-	.042
Total	10.307	25.071	37.638	19.252	6.040	1.342	.292	.040	.016	.003	-	-	100 %

3.6. TABLAS Hs - DIR. ESTACIONAL

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE DIRECCIÓN Y ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Dic. - Feb.

CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017




Tabla Altura Significativa (Hs) - Dirección de Procedencia en %

Dirección	Hs (m)												Total
	≤ 0.2	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	> 5.0	
CALMAS	13.887												13.887
N 0.0		.201	.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.288
NNE 22.5		5.046	1.247	.185	.023	.002	-	-	-	-	-	-	6.504
NE 45.0		11.985	21.385	10.937	4.288	1.387	.412	.091	.054	.012	-	-	50.551
ENE 67.5		4.129	7.856	3.427	.966	.122	.009	-	-	-	-	-	16.510
E 90.0		.896	1.792	1.242	.475	.061	-	-	-	-	-	-	4.466
ESE 112.5		.232	.620	.426	.117	.012	.002	-	-	-	-	-	1.408
SE 135.0		.189	.346	.138	.047	.014	-	-	-	-	-	-	.735
SSE 157.5		.164	.185	.033	-	-	-	-	-	-	-	-	.381
S 180.0		.423	.646	.129	.044	.007	-	.002	-	-	-	-	1.252
SSW 202.5		1.455	1.329	.386	.084	.021	.002	-	-	-	-	-	3.278
SW 225.0		.306	.094	.014	-	.007	-	-	-	-	-	-	.421
WSW 247.5		.044	.066	.005	-	-	-	-	-	-	-	-	.115
W 270.0		.023	.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.051
WNW 292.5		.019	.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.037
NW 315.0		.026	.026	.002	-	-	-	-	-	-	-	-	.054
NNW 337.5		.037	.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.063
Total	13.887	25.177	35.749	16.924	6.045	1.633	.426	.094	.054	.012	-	-	100 %

TABLAS HS - DIR. ESTACIONAL

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE DIRECCIÓN Y ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Mar. - May.

CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017




Tabla Altura Significativa (Hs) - Dirección de Procedencia en %

Dirección	Hs (m)												Total
	≤ 0.2	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	> 5.0	
CALMAS	11.004												11.004
N 0.0		.173	.080	.009	-	-	-	-	-	-	-	-	.261
NNE 22.5		7.469	2.056	.268	.025	-	-	-	-	-	-	-	9.818
NE 45.0		15.629	30.052	17.201	7.390	1.997	.445	.055	.009	-	-	-	72.778
ENE 67.5		1.059	1.070	.459	.034	-	-	-	-	-	-	-	2.622
E 90.0		.120	.141	.082	.009	-	-	-	-	-	-	-	.352
ESE 112.5		.045	.064	.020	.005	-	-	-	-	-	-	-	.134
SE 135.0		.027	.032	.002	.002	-	-	-	-	-	-	-	.064
SSE 157.5		.036	.030	.009	.007	-	-	-	-	-	-	-	.082
S 180.0		.125	.143	.016	-	-	-	-	-	-	-	-	.284
SSW 202.5		1.015	.670	.100	.014	.002	.005	-	-	-	-	-	1.806
SW 225.0		.361	.080	.009	.002	-	-	-	-	-	-	-	.452
WSW 247.5		.070	.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.093
W 270.0		.034	.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.064
WNW 292.5		.052	.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.077
NW 315.0		.041	.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.052
NNW 337.5		.034	.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.057
Total	11.004	26.293	34.527	18.176	7.488	1.999	.450	.055	.009	-	-	-	100 %

TABLAS HS - DIR. ESTACIONAL

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE DIRECCIÓN Y ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Jun. - Ago.

CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017




Tabla Altura Significativa (Hs) - Dirección de Procedencia en %

Dirección	Hs (m)												Total
	≤ 0.2	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	> 5.0	
CALMAS	3.413												3.413
N 0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NNE 22.5		7.421	2.300	.065	-	-	-	-	-	-	-	-	9.786
NE 45.0		11.372	39.028	27.374	7.544	1.039	.090	-	-	-	-	-	86.446
ENE 67.5		.234	.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.292
E 90.0		.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.025
ESE 112.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE 135.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSE 157.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 180.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSW 202.5		.019	.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.037
SW 225.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WSW 247.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 270.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WNW 292.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NW 315.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NNW 337.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3.413	19.071	41.404	27.439	7.544	1.039	.090	-	-	-	-	-	100 %

TABLAS HS - DIR. ESTACIONAL

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE DIRECCIÓN Y ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Sep. - Nov.

CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia

SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2017





Tabla Altura Significativa (Hs) - Dirección de Procedencia en %

Dirección	Hs (m)											Total
	≤ 0.2	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
CALMAS	12.967											12.967
N 0.0		.079	.037	.007	-	-	-	-	-	-	-	.124
NNE 22.5		6.169	.890	.110	.007	-	-	-	-	-	-	7.175
NE 45.0	19.476	34.137	13.319	2.815	.683	.198	.012	-	-	-	-	70.639
ENE 67.5	2.135	2.587	.632	.117	.002	-	-	-	-	-	-	5.472
E 90.0	.226	.287	.114	.035	-	-	-	-	-	-	-	.662
ESE 112.5	.054	.084	.056	.035	-	-	-	-	-	-	-	.228
SE 135.0	.042	.044	.023	.005	-	-	-	-	-	-	-	.114
SSE 157.5	.061	.040	.012	-	-	-	-	-	-	-	-	.112
S 180.0	.175	.124	.037	.002	-	-	-	-	-	-	-	.338
SSW 202.5	.951	.548	.091	.019	-	-	-	-	-	-	-	1.608
SW 225.0	.266	.072	.016	.002	-	-	-	-	-	-	-	.357
WSW 247.5	.056	.002	.002	-	-	-	-	-	-	-	-	.061
W 270.0	.012	.016	.005	-	-	-	-	-	-	-	-	.033
WNW 292.5	.005	.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.021
NW 315.0	.023	.019	.002	-	-	-	-	-	-	-	-	.044
NNW 337.5	.026	.016	.005	-	-	-	-	-	-	-	-	.047
Total	12.967	29.753	38.919	14.430	3.037	.685	.198	.012	-	-	-	100 %


3.7. REGIMEN MEDIO DE HS ANUAL

ANUAL




3.8. REGIMEN MEDIO DE HS ESTACIONAL

DICIEMBRE-FEBRERO




MARZO-MAYO




REGIMEN MEDIO DE HS ESTACIONAL


JUNIO-AGOSTO



SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE




3.9. REGIMEN MEDIO DE HS POR DIRECCIONES ANUAL




REGIMEN MEDIO DE HS POR DIRECCIONES ANUAL


SE



S




SW




REGIMEN MEDIO DE HS POR DIRECCIONES ANUAL


W



NW




3.10. REGIMEN MEDIO DE Hs POR DIRECCIONES ESTACIONAL: DIC.-FEB.




REGIMEN MEDIO DE HS POR DIRECCIONES ESTACIONAL: DIC.-FEB.


SE




S



SW




3.11. REGIMEN MEDIO DE Hs POR DIRECCIONES ESTACIONAL: MAR.-MAY.




REGIMEN MEDIO DE HS POR DIRECCIONES ESTACIONAL: MAR.-MAY.

SSW




3.12. REGIMEN MEDIO DE Hs POR DIRECCIONES ESTACIONAL: JUN.-AGO.


NNE



NE




ENE




3.13. REGIMEN MEDIO DE Hs POR DIRECCIONES ESTACIONAL: SET.- Nov.


NNE




NE




ENE




E



ESE




S



REGIMEN MEDIO DE HS POR DIRECCIONES ESTACIONAL: SET.-Nov.

SSW



SW



3.14. DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE EXCEDENCIA DE Hs ANUAL**DURACION MEDIA Y MAXIMA DE EXCEDENCIA**


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Anual

PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

DURACION MEDIA DE EXCEDENCIA**DURACION MAXIMA DE EXCEDENCIA**

3.15. DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE EXCEDENCIA DE HS ESTACIONAL

DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE EXCEDENCIA DE HS ESTACIONAL

DURACION MEDIA Y MAXIMA DE EXCEDENCIA


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Mar. - May.


PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

DURACION MEDIA DE EXCEDENCIA



DURACION MAXIMA DE EXCEDENCIA



DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE EXCEDENCIA DE HS ESTACIONAL

DURACION MEDIA Y MAXIMA DE EXCEDENCIA


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Jun. - Ago.


PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

DURACION MEDIA DE EXCEDENCIA



DURACION MAXIMA DE EXCEDENCIA



DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE EXCEDENCIA DE HS ESTACIONAL

DURACION MEDIA Y MAXIMA DE EXCEDENCIA


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Sep. - Nov.


PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

DURACION MEDIA DE EXCEDENCIA



DURACION MAXIMA DE EXCEDENCIA



3.16. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 1.5 (m) ANUAL

3.17. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 1.5 (M) ESTACIONAL

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Dic. - Feb.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Mar. - May.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Jun. - Ago.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Sep. - Nov.


PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



PORCENTAJE DE SUPERACIONES




3.18. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 1.5 (m) ANUAL

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013 PERIODO : Anual
PARAMETRO : Altura Significativa SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

3.19. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 1.5 (M) ESTACIONAL

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Dic. - Feb.


PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



PORCENTAJE DE SUPERACIONES



PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Mar. - May.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Jun. - Ago.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Sep. - Nov.


PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017


NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



PORCENTAJE DE SUPERACIONES



3.20. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 0.5 (m) ANUAL



3.21. PERSISTENCIAS DE Hs SOBRE 0.5 (M) ESTACIONAL

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 0.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Dic. - Feb.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 0.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Mar. - May.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 0.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Jun. - Ago.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 0.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Sep. - Nov.


PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017


NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



PORCENTAJE DE SUPERACIONES



3.22. DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE NO EXCEDENCIA DE Hs ANUAL

3.23. DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE NO EXCEDENCIA DE Hs ESTACIONAL

DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE NO EXCEDENCIA DE Hs ESTACIONAL

DURACION MEDIA Y MAXIMA DE NO EXCEDENCIA


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Mar. - May.


PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

DURACION MEDIA DE NO EXCEDENCIA



DURACION MAXIMA DE NO EXCEDENCIA



DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE NO EXCEDENCIA DE Hs ESTACIONAL

DURACION MEDIA Y MAXIMA DE NO EXCEDENCIA


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Jun. - Ago.


PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

DURACION MEDIA DE NO EXCEDENCIA



DURACION MAXIMA DE NO EXCEDENCIA



DURACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DE NO EXCEDENCIA DE Hs ESTACIONAL

DURACION MEDIA Y MAXIMA DE NO EXCEDENCIA


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Sep. - Nov.


PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

DURACION MEDIA DE NO EXCEDENCIA



DURACION MAXIMA DE NO EXCEDENCIA



3.24. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 1.5 (m) ANUAL

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Anual


PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



PORCENTAJE DE SUPERACIONES





3.25. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 1.5 (m) ESTACIONAL**PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50 (m)**

LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Dic. - Feb.

PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES**PORCENTAJE DE SUPERACIONES**

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Mar. - May.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Jun. - Ago.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Sep. - Nov.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)



3.26. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 1.5 (m) ANUAL**PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50 (m)**

LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Anual

PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES**PORCENTAJE DE SUPERACIONES**

3.27. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 1.5 (m) ESTACIONAL

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Dic. - Feb.


PARAMETRO : Altura Significativa

SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



PORCENTAJE DE SUPERACIONES



PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Mar. - May.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Jun. - Ago.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Sep. - Nov.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES




Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

3.28. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 0.5 (m) ANUAL

3.29. PERSISTENCIAS DE Hs BAJO 0.5 (m) ESTACIONAL

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 0.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Dic. - Feb.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 0.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Mar. - May.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 0.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Jun. - Ago.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 0.50 (m)


LUGAR : SIMAR 4056013

PERIODO : Sep. - Nov.

PARAMETRO : Altura Significativa


SERIE : Ene. 1958 - May. 2017

NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)

PORCENTAJE DE SUPERACIONES



Duracion >=(Dias)