

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0001	E00020	m²	Metro cuadrado de pavimento de loseta hidráulica prefabricada, de tamaños comprendidos entre 33x33 y 40x40, incluso baldosa tipo botones para pasos rebajados de peatones según normativa de accesibilidad de Canarias, color a elegir por la D. Facultativa, colocado sobre solera de 10,5 cm hormigón HNE-15/P/20, colocado y totalmente acabado.	35,54	0007	E00351	m³	Relleno en trasdós del muro, realizado con medios mecánicos, con todo en uno de cantera, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3.	24,45
								VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
			TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS		0008	E00353	m³	Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales de préstamo, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3.	26,04
0002	E00034	m³	Metro cúbico de demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o equivalentes, con solera de hormigón en masa de 10/15 cm de espesor, incluso demolición de la canalización, cableado y arquetas existentes de los servicios a sustituir o reponer, incluso carga y transporte de material resultante a instalación autorizada de reciclado en caso de que fuera necesario.	8,91					
					0009	E00355	m³	Relleno arena en zanjas y pozos	31,11
								VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
			OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS		0010	E00356	m³	Relleno con material seleccionado, procedente excavación	12,87
0003	E00035	m³	Metro cúbico de demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o equivalentes, con solera de hormigón en masa de 10/15 cm de espesor, incluso demolición de la canalización, cableado y arquetas existentes de los servicios a sustituir o reponer, incluso carga y transporte de material resultante a instalación autorizada de reciclado en caso de que fuera necesario.	9,64					
					0011	E00357	m³	Excavación en zanjas y pozos sin clasificar	5,27
								DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
					0012	E00370	m³	Metro cúbico de relleno compactado de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extensión, nivelación, humectación y compactación.	5,78
								CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
			NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS		0013	E01004	m³	Metro cúbico de excavación a cielo abierto en tierras, incluso nivelación, carga y transporte de materiales a lugar de empleo, depósito o vertedero, en cuyo caso se consideran incluidas las tasas de utilización del vertedero.	6,07
0004	E00036	u	Retirada a depósito o vertedero de banco existente.	66,20					
								CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
			SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
0005	E00300	m³	Metro cúbico de excavación en zanjas, pozos y cimentaciones de obras de drenaje, estructuras y muros, sin clasificar, por medios mecánicos, incluso nivelación, carga, transporte de los materiales a vertedero, acopio o lugar de empleo y descarga.	12,02					
								SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
			DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
0006	E00301	m³	Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, refino y compactación del fondo de la excavación, sin incluir carga y transporte.	18,48					
			DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0014	E01024	m²	Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado cara vista de 20 cm de espesor (20x25x50), tomados con mortero de cemento y arena 1:6, incluso regleado y alineado de las juntas, replanteo, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 S.	40,41	0019	E01247	m³	Metro cuadrado de solera ligera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, sobre terreno previamente compactado, incluso vertido, extendido, curado y ruleteado. Incluida también la formación de juntas de dilatación. Incluido mallazo 20x20 Ø4mm	116,08
			CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS		0020	E01401	m³	Metro cúbico de hormigón ciclópeo HM-20/P/40/I con un 30% de cantos basálticos de 30 cm de tamaño medio procedentes de la excavación o préstamos, incluso fabricación, transporte, vertido del hormigón y los cantos, vibrado y curado.	96,29
0015	E01042	m²	Unidad de tapa cuadrada de metal galvanizado para arqueta de conexión, resistente a los golpes y agentes atmosféricos. Totalmente instalada.	195,59				CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS		0021	E01521	kg	Kilogramo de acero B-500 S en barras corrugadas, puesto en obra, incluso cortado y doblado y ferrallado con p.p. de alambre de atar, separadores, despuntes y solapes, totalmente terminado, según planos.	1,35
0016	E01043	m²	Suministro y montaje de metro cuadrado de carpintería de aluminio lacado color blanco para puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.	159,92	0022	E01551	m³	Metro cúbico de hormigón HA-25/B/20/IIIa para armar en muros y vigas, incluso fabricación, fluidificante, transporte, vertido, vibrado y curado, totalmente terminado.	109,58
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0017	E01151	m³	Metro cúbico de hormigón de limpieza HL-15/P/20, en regularización y nivelación del terreno.	91,41	0023	E01610	m²	Metro cuadrado de superficie encofrada en paramentos ocultos planos y curvos, y posterior desencofrado, incluso cimbra, limpieza, humedecido, aplicación desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Medida la superficie de encofrado útil.	16,23
			NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0018	E01246	m²	Metro cuadrado de solera ligera de hormigón de 7 cm de espesor, realizada con hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, sobre terreno previamente compactado, incluso vertido, extendido, curado y ruleteado. Incluida también la formación de juntas de dilatación. Incluido mallazo 20x20 Ø4mm	13,41				DIECISÉIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
			TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0024	E02101	m²	Metro cuadrado de pavimento de adoquín de dimensiones 8x8x6 cm de tipo Breinco Taco Terana o equivalente, color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., colocados sobre lecho de asiento de arena o gravilla de 0/5 mm, con base de material granular compactado al 90-95% Proctor de espesor 15 cm. Incluido cortes, mermas y separadores, así como, rejuntado y limpieza.	47,54	0028	E02206	m²	Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco Llosa Vulcano de 40x40x3,5 cm o equivalente, podotáctil de tipo Warning (rayada) o Crossing (Abotonada) color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIIa de 20 cm de espesor medio (no incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así como, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.	42,91
			CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
0025	E02202	m²	Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco Llosa Vulcano de 100x50x4 cm o equivalente, color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIIa de 7 cm de espesor medio (no incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así como, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.	42,80	0029	E02260	m²	Metro lineal de peldaño tipo Breinco Superstep Petra o equivalente de medidas 60x40x15 cm, con un pequeño bisel de 0,70 cm. Color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al ambiente marino IIIa y antideslizante, colocados sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIIa , incluido cortes, mermas y separadores, así como, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.	92,55
			CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0026	E02203	m²	Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco Llosa Vulcano de 30x10x8 cm o equivalente, color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIIa de 20 cm de espesor medio (no incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así como, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.	50,38	0030	E02280	u	Unidad de alcorque de dimensiones exteriores 1,20x1,20 m, realizado con pieza especial para alcorque tipo Breinco o equivalente, con diseño integrador del mismo color y material que las losetas del pavimento, que actúa como embudo recogedor, trabajando como captador de agua y aire, incluso base y recalce de hormigón, aporte de 4 cm de grava de relleno, 30 cm de tierra vegetal, excavación, limpieza y carga y transporte de tierras a vertedero autorizado con p.p de medios auxiliares.	249,25
			CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
0027	E02205	m²	Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco Llosa Vulcano de 40x40x3,5 cm o equivalente, color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIIa de 20 cm de espesor medio (no incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así como, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.	41,85	0031	E03121	m	Metro lineal de tubo de hormigón poroso de 10 cm de diámetro incluyendo el tubo y el lecho de hormigón HM-15/P/20/I, totalmente terminado.	29,13
			CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	



CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
0042	E04325	m	MI Conductor de aluminio (Al) formado por conductores unipolares [3x(1x50)+1x(1x25)]+35 mm² de sección con aislamiento 0,6/1 KV de polietileno reticulado y cubierta de PVC, colocado bajo tubo en canalización enterrada incluyendo p.p. del sellado de todos los tubos en las arquetas, p.p. del sellado en las arquetas de los tubos de reserva en los cruces de calles, enhebrado, conexionado, p.p. de terminales y accesorios. Totalmente colocado y conexionado.	12,29	0048	E07115	u	Unidad de trasplante de tarajal, i/ excavación, extracción, tratamientos de las raíces con betún de noruega, transporte, apertura de nuevo hoyo para la reimplantación, abonado y primeros riegos de la misma.	43,39	
								CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS		
					0049	E09262	u	Válvula esférica DN-50 mm, PN-16, construida en hierro y bola de acero inoxidable, para roscar, con maniobra 1/4 de vuelta, incluso accesorios y montaje.	65,69	
0043	E04401	u	Cuadro Eléctrico de Control y Mandos de los equipos de bombeo, para conexión de 2 Bombas, de 10 Amperios, 380V, con sistema de arrancador estático. Armario IP65, equipado con interruptor magnetotérmico gral., diferencial y guardamotor magnetotérmico por línea de bombeo, sistema de boyas a 24Vs. Todo el mecanismo de fuerza es ABB, Moeller Electronic ó similar. El cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento manual/automático, y alarma.	DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 1.483,55					SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
					0050	E14001	u	Partida Alzada a Justificar correspondiente a la reposición de los servicios que pudieran verse afectados durante el transcurso de las obras.	5.000,00	
								CINCO MIL EUROS		
					0051	E14002	u	Partida Alzada a Justificar correspondiente al acondicionamiento de la zona conocida como La Perlita según indicaciones de la Dirección Facultativa.	5.000,00	
								CINCO MIL EUROS		
0044	E06001	m²	Metro cuadrado de revestimiento del muro	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 54,64	0052	E15001	u	Unidad de banco tipo Escofet Equal o equivalente, realizado con una combinación de hormigón armado y madera, simplemente apoyado. Incluye transporte, montado y colocación en situación final.	3.318,39	
								CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS		
0045	E07020	m	Tubería de polietileno de baja densidad, PE-40, PN-4, según UNE-EN 12201, de D=16 mm, para microirrigación (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h, p.p. de accesorios. Instalada y probada.	1,88					TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
					0053	E15002	u	Unidad de papelera de acero inoxidable	1.380,08	
								MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS		
0046	E07065	u	Unidad de plantación de palmera Roystonea regia o palmera real de Cuba, de 2 m de tronco, i/suministro, reparto a pie de tajo, excavación, plantación, abono y primeros riegos.	UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 1.137,12	0054	E15004	m	Metro lineal de fabricación, suministro y montaje de barandilla de acero inoxidable AISI 316 L simple, con acabado BA (Pulido a espejo), de 900 mm de alto, construida con tubo redondo de 50 mm para formar el pasamanos, pletinas rectangulares de 25x50mm para formar los pilares cada 1800 mm, pletinas rectangulares de 30x50mm como soporte inferior, tubos redondos de 10 mm, colocados de forma dispar entre patas (23 unidades cada 1800 mm), con sus correspondientes placas de anclaje, embellecedores, soportes, y tornillería M-8 anclado a obra mediante taco químico. Todo ello según características y diseños recogidos en los planos.	154,75	
								CIENTO SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS		
0047	E07090	u	Unidad de plantación de flamboyán "delonix regia", de 2 m de tronco, i/suministro, reparto a pie de tajo, excavación, aportación de tierra vegetal, plantación, abono y primeros riegos.	160,18					CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
								CIENTO SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS		



CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0055	E15005	u	Unidad de Smart charger totalmente instalado y probado. Características: Estructura de acero inoxidable AISI 304 2B. 4 conectores MUSB. 3 asientos HPL circular. Paraguas de policarbonato transparente de 4 mm serigrafiado con iluminación LED. Batería dentro de un armario anti-vandálico.	5.405,76	En Puerto del Rosario, a febrero de 2019				
				CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	Autor del Proyecto				
0056	E15006	m	Metro lineal de fabricación, suministro y montaje de barandilla de acero inoxidable AISI 316 L con doble pasamanos a colocar en rampas y escaleras, con acabado BA (Pulido a espejo), de 900 mm de alto, construida con dos tubos redondos de 50 mm para formar los pasamanos, pletinas rectangulares de 25x50mm para formar los pilares cada 1800 mm, pletinas rectangulares de 30x50mm como soporte inferior, tubos redondos de 10 mm, colocados de forma dispar entre patas (23 unidades cada 1800 mm), con sus correspondientes placas de anclaje, embellecedores, soportes, y tornillería M-8 anclado a obra mediante taco químico. Todo ello según características y diseños recogidos en los planos.	202,56	Jefe de la Demarcación de Costas de Canarias				
				DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	Ricardo Sánchez Hormiga Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos				
0057	E16000	u	Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.	2.500,00	Rafael López Orive Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos				
0058	E20001	u	Unidad correspondiente a la gestión de los residuos producidos en la obra, según el Anejo correspondiente.	1.510,32					
0059	E21001	u	Unidad correspondiente a las medidas a adoptar en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.	33.601,18					
				TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					