

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0001	E00020	m²	Metro cuadrado de pavimento de loseta hidráulica prefabricada, de tamaños comprendidos entre 33x33 y 40x40, incluso baldosa tipo botones para pasos rebajados de peatones según normativa de accesibilidad de Canarias, color a elegir por la D.Facultativa, colocado sobre solera de 10,5 cm hormigón HNE-15/P/20, colocado y totalmente acabado.		0005	E00300	m³	Metro cúbico de excavación en zanjas, pozos y cimentaciones de obras de drenaje, estructuras y muros, sin clasificar, por medios mecánicos, incluso nivelación, carga, transporte de los materiales a vertedero, acopio o lugar de empleo y descarga.	
								Mano de obra	0,78
								Maquinaria	10,23
								Resto de obra y materiales	1,01
								TOTAL PARTIDA	12,02
			Mano de obra	10,48	0006	E00301	m³	Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, refino y compactación del fondo de la excavación, sin incluir carga y transporte.	
			Maquinaria	1,31					
			Resto de obra y materiales	23,75					
			TOTAL PARTIDA	35,54				Mano de obra	1,51
0002	E00034	m³	Metro cúbico de demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o equivalentes, con solera de hormigón en masa de 10/15 cm de espesor, incluso demolición de la canalización, cableado y arquetas existentes de los servicios a sustituir o reponer, incluso carga y transporte de material resultante a instalación autorizada de reciclado en caso de que fuera necesario.					Maquinaria	16,97
								TOTAL PARTIDA	18,48
					0007	E00351	m³	Relleno en trasdós del muro, realizado con medios mecánicos, con todo en uno de cantera, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3.	
			Mano de obra	1,05					
			Maquinaria	7,36				Mano de obra	0,15
			Resto de obra y materiales	0,50				Maquinaria	3,30
			TOTAL PARTIDA	8,91				Resto de obra y materiales	21,00
0003	E00035	m³	Metro cúbico de demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o equivalentes, con solera de hormigón en masa de 10/15 cm de espesor, incluso demolición de la canalización, cableado y arquetas existentes de los servicios a sustituir o reponer, incluso carga y transporte de material resultante a instalación autorizada de reciclado en caso de que fuera necesario.					TOTAL PARTIDA	24,45
					0008	E00353	m³	Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales de préstamo, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3.	
			Mano de obra	1,05					
			Maquinaria	8,04				Mano de obra	1,65
			Resto de obra y materiales	0,55				Maquinaria	2,36
			TOTAL PARTIDA	9,64				Resto de obra y materiales	22,03
0004	E00036	u	Retirada a depósito o vertedero de banco existente.					TOTAL PARTIDA	26,04
					0009	E00355	m³	Relleno arena en zanjas y pozos	
			Mano de obra	4,30				Mano de obra	1,59
			Maquinaria	58,15				Maquinaria	2,11
			Resto de obra y materiales	3,75				Resto de obra y materiales	27,41
			TOTAL PARTIDA	66,20				TOTAL PARTIDA	31,11

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0010	E00356	m³	Relleno con material seleccionado, procedente excavación		0015	E01042	m²	Unidad de tapa cuadrada de metal galvanizado para arqueta de conexión, resistente a los golpes y agentes atmosféricos. Totalmente instalada.	
			Mano de obra	1,83				Mano de obra	2,57
			Maquinaria	9,90				Resto de obra y materiales	193,02
			Resto de obra y materiales	1,14					
			TOTAL PARTIDA	12,87				TOTAL PARTIDA	195,59
0011	E00357	m³	Excavación en zanjas y pozos sin clasificar		0016	E01043	m²	Suministro y montaje de metro cuadrado de carpintería de aluminio lacado color blanco para puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.	
			Mano de obra	0,96					
			Maquinaria	4,01					
			Resto de obra y materiales	0,30					
			TOTAL PARTIDA	5,27					
0012	E00370	m³	Metro cúbico de relleno compactado de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, incluso extensión, nivelación, humectación y compactación.						
			Mano de obra	1,89				Mano de obra	5,35
			Maquinaria	3,34				Resto de obra y materiales	154,57
			Resto de obra y materiales	0,55				TOTAL PARTIDA	159,92
			TOTAL PARTIDA	5,78					
0013	E01004	m³	Metro cúbico de excvación a cielo abierto en tierras, incluso nivelación, carga y transporte de materiales a lugar de empleo, depósito o vertedero, en cuyo caso se consideran incluidas las tasas de utilización del vertedero.		0017	E01151	m³	Metro cúbico de hormigón de limpieza HL-15/P/20, en regularización y nivelación del terreno.	
			Mano de obra	3,27				Mano de obra	12,57
			Maquinaria	2,46				Maquinaria	12,98
			Resto de obra y materiales	0,34				Resto de obra y materiales	65,86
			TOTAL PARTIDA	6,07				TOTAL PARTIDA	91,41
0014	E01024	m²	Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado cara vista de 20 cms de espesor (20x25x50), tomados con mortero de cemento y arena 1:6, incluso regleado y alineado de las juntas, replanteo, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 S.		0018	E01246	m²	Metro cuadrado de solera ligera de hormigón de 7 cm de espesor, realizada con hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, sobre terreno previamente compactado, incluso vertido, extendido, curado y ruleteado. Incluida también la formación de juntas de dilatación. Incluido mallazo 20x20 Ø4mm	
			Mano de obra	25,05				Mano de obra	5,11
			Maquinaria	0,17				Maquinaria	0,79
			Resto de obra y materiales	15,21				Resto de obra y materiales	7,51
			TOTAL PARTIDA	40,41				TOTAL PARTIDA	13,41

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0019	E01247	m³	Metro cuadrado de solera ligera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, sobre terreno previamente compactado, incluso vertido, extendido, curado y ruleteado. Incluida también la formación de juntas de dilatación. Incluido mallazo 20x20 Ø4mm		0023	E01610	m²	Metro cuadrado de superficie encofrada en paramentos ocultos planos y curvos, y posterior desencofrado, incluso cimbra, limpieza, humedecido, aplicación desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Medida la superficie de encofrado útil.	
			Mano de obra	11,56				Mano de obra	7,18
			Maquinaria	11,32				Maquinaria	3,76
			Resto de obra y materiales	93,20				Resto de obra y materiales	5,29
			TOTAL PARTIDA	116,08				TOTAL PARTIDA	16,23
0020	E01401	m³	Metro cúbico de hormigón ciclópeo HM-20/P/40/I con un 30% de cantos basálticos de 30 cm de tamaño medio pocedentes de la excavación o préstamos, incluso fabricación, transporte, vertido del hormigón y los cantos, vibrado y curado.		0024	E02101	m²	Metro cuadrado de pavimento de adoquín de dimensiones 8x8x6 cm de tipo Breinco Taco Terana o equivalente, color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., colocados sobre lecho de asiento de arena o gravilla de 0/5 mm, con base de material granular compactado al 90-95% Proctor de espesor 15 cm. Incluido cortes, mermas y separadores, así como, rejuntado y limpieza.	
			Mano de obra	14,17				Mano de obra	14,86
			Maquinaria	20,20				Resto de obra y materiales	32,68
			Resto de obra y materiales	61,92				TOTAL PARTIDA	47,54
			TOTAL PARTIDA	96,29					
0021	E01521	kg	Kilogramo de acero B-500 S en barras corrugadas, puesto en obra, incluso cortado y doblado y ferrallado con p.p. de alambre de atar, separadores, despuntes y solapes, totalmente terminado, según planos.		0025	E02202	m²	Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco Llosa Vulcano de 100x50x4 cm o equivalente, color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIIa de 7 cm de espesor medio (no incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así como, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.	
			Mano de obra	0,26				Mano de obra	15,37
			Resto de obra y materiales	1,09				Maquinaria	0,29
			TOTAL PARTIDA	1,35				Resto de obra y materiales	27,14
								TOTAL PARTIDA	42,80
0022	E01551	m³	Metro cúbico de hormigón HA-25/B/20/IIIa para armar en muros y vigas, incluso fabricación, fluidificante, transporte, vertido, vibrado y curado, totalmente terminado.						
			Mano de obra	8,85					
			Maquinaria	22,89					
			Resto de obra y materiales	77,84					
			TOTAL PARTIDA	109,58					

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0026	E02203	m²	Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco Llosa Vulcano de 30x10x8 cm o equivalente, color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIIa de 20 cm de espesor medio (no incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así como, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.		0029	E02260	m²	Metro lineal de peldaño tipo Breinco Superstep Petra o equivalente de medidas 60x40x15 cm, con un pequeño bisel de 0,70 cm. Color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al ambiente marino IIIa y antideslizante, colocados sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIIa , incluido cortes, mermas y separadores, así como, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.	
			Mano de obra	15,19				Mano de obra	15,37
			Maquinaria	0,25				Maquinaria	0,29
			Resto de obra y materiales	34,94				Resto de obra y materiales	76,89
			TOTAL PARTIDA	50,38				TOTAL PARTIDA	92,55
0027	E02205	m²	Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco Llosa Vulcano de 40x40x3,5 cm o equivalente, color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIIa de 20 cm de espesor medio (no incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así como, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.		0030	E02280	u	Unidad de alcorque de dimensiones exteriores 1,20x1,20 m, realizado con pieza especial para alcorque tipo Breinco o equivalente, con diseño integrador del mismo color y material que las losetas del pavimento, que actúa como embudo recogedor, trabajando como captador de agua y aire, incluso base y recalde de hormigón, aporte de 4 cm de grava de relleno, 30 cm de tierra vegetal, excavación, limpieza y carga y transporte de tierras a vertedero autorizado con p.p de medios auxiliares.	
			Mano de obra	15,37				Mano de obra	9,64
			Maquinaria	0,29				Maquinaria	2,29
			Resto de obra y materiales	26,19				Resto de obra y materiales	237,34
			TOTAL PARTIDA	41,85				TOTAL PARTIDA	249,25
0028	E02206	m²	Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco Llosa Vulcano de 40x40x3,5 cm o equivalente, podotáctil de tipo Warning (rayada) o Crossing (Abotonada) color según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIIa de 20 cm de espesor medio (no incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así como, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.		0031	E03121	m	Metro lineal de tubo de hormigón poroso de 10 cm de diámetro incluyendo el tubo y el lecho de hormigón HM-15/P/20/I, totalmente terminado.	
			Mano de obra	15,37				Mano de obra	6,09
			Maquinaria	0,29				Maquinaria	3,28
			Resto de obra y materiales	27,25				Resto de obra y materiales	19,77
			TOTAL PARTIDA	42,91				TOTAL PARTIDA	29,13

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0032	E03191	u	Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores 43x43x50 cm, constituida por paredes y solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, rellenable con el pavimento que corresponda en cada caso (no incluido), incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.		0035	E03201	u	Electrobomba sumergible Flygt, modelo DOMO GRI 11T, o equivalente, con boya, trituradora para aguas cargadas, motor de 1,10 kW., trifásica, 380-415 V, 50Hz. Equipada con 10 metros de cable de alimentación de neopreno.	
								Resto de obra y materiales	1.779,32
								TOTAL PARTIDA	1.779,32
				Mano de obra 148,65 Maquinaria..... 7,62 Resto de obra y materiales 131,66	0036	E03308	u	Unidad de válvula de compuerta de asiento elástico de DN 65 mm PN-16 atm, en fundición dúctil, distancia entre bridas reducida, eje de acero inoxidable, volante para presión de trabajo de 16 kg/cm², revestida de epoxi por procedimiento electrostático. Con mando manual, tornillería y piezas especiales, totalmente colocada.	
				TOTAL PARTIDA				Mano de obra 46,25 Resto de obra y materiales..... 137,49	
				287,94				TOTAL PARTIDA	183,74
0033	E03192	u	Arqueta de registro de 40x40x30 cm de dimensiones interiores 33x33x30 cm, constituida por paredes y solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, rellenable con el pavimento que corresponda en cada caso (no incluido), incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.		0037	E03401	m	Tubería de PVC-U, UNE-EN ISO 1452, PN-10, T.P.P. o equivalente, de D=63 mm, e=3,0 mm, serie encolar, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de pequeño material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	
				Mano de obra 99,56 Maquinaria..... 5,54 Resto de obra y materiales 92,93				Mano de obra 1,79 Resto de obra y materiales..... 7,65	
				TOTAL PARTIDA				TOTAL PARTIDA	9,44
				198,02				Mano de obra 1,79 Resto de obra y materiales..... 4,68	
0034	E03193	u	Arqueta de registro de 90x90x50 cm de dimensiones interiores 43x43x50 cm, constituida por paredes y solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.		0038	E03504	m	Metro lineal de tubo corrugado de doble pared de PEAD D=160 mm. Totalmente instalado y probado	
				Mano de obra 148,65 Maquinaria..... 7,62 Resto de obra y materiales 131,66				TOTAL PARTIDA	6,47
				TOTAL PARTIDA					
				287,94					

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0039	E03510	m	Tubería de polietileno de alta densidad, PEAD-100, según UNE EN 12201-2, DN-63 mm, PN-16, colocada en fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de prescripciones técnicas generales.		0043	E04401	u	Cuadro Eléctrico de Control y Mandos de los equipos de bombeo, para conexión de 2 Bombas, de 10 Amperios, 380V, con sistema de arrancador estático. Armario IP65, equipado con interruptor magnetotérmico gral., diferencial y guardamotor magnetotérmico por línea de bombeo, sistema de boyas a 24Vs. Todo el mecanismo de fuerza es ABB, Moeller Electronic ó similar. El cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento manual/automático, y alarma.	
			Mano de obra	1,79					
			Resto de obra y materiales	4,06					
			TOTAL PARTIDA	5,85					
0040	E03511	m	Metro lineal de tubo corrugado de doble pared de PEAD D=90 mm. Totalmente instalado y probado					Resto de obra y materiales	1.483,55
			Mano de obra	1,79				TOTAL PARTIDA	1.483,55
			TOTAL PARTIDA	1,79	0044	E06001	m²	Metro cuadrado de revestimiento del muro	
0041	E04242	PA	Partida Alzada a Justificar para la conexión de las conducciones forzadas a los pozos/EBAR existentes.					Mano de obra	23,92
			Resto de obra y materiales	4.500,00				Maquinaria	0,17
			TOTAL PARTIDA	4.500,00				Resto de obra y materiales	30,54
0042	E04325	m	MI Conductor de aluminio (Al) formado por conductores unipolares [3x(1x50)+1x(1x25)]+35 mm² de sección con aislamiento 0,6/1 KV de polietileno reticulado y cubierta de PVC, colocado bajo tubo en canalización enterrada incluyendo p.p. del sellado de todos los tubos en las arquetas, p.p. del sellado en las arquetas de los tubos de reserva en los cruces de calles, enhebrado, conexionado, p.p. de terminales y accesorios. Totalmente colocado y conexionado.		0045	E07020	m	Tubería de polietileno de baja densidad, PE-40, PN-4, según UNE-EN 12201, de D=16 mm, para microirrigación (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h, p.p. de accesorios. Instalada y probada.	
			Mano de obra	0,60				Mano de obra	0,93
			Resto de obra y materiales	11,69				Resto de obra y materiales	0,95
			TOTAL PARTIDA	12,29				TOTAL PARTIDA	1,88
					0046	E07065	u	Unidad de plantación de palmera Roystonea regia o palmera real de Cuba, de 2 m de tronco, i/suministro, reparto a pie de tajo, excavación, plantación, abono y primeros riegos.	
								Mano de obra	37,80
								Maquinaria	39,68
								Resto de obra y materiales	1.059,64
								TOTAL PARTIDA	1.137,12

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0047	E07090	u	Unidad de plantación de flamboyán "delonix regia", de 2 m de tronco, i/suministro, reparto a pie de tajo, excavación, aportación de tierra vegetal, plantación, abono y primeros riegos.		0051	E14002	u	Partida Alzada a Justificar correspondiente al acondicionamiento de la zona conocida como La Perlita según indicaciones de la Dirección Facultativa.	
								Resto de obra y materiales.....	5.000,00
			Mano de obra	13,61				TOTAL PARTIDA	5.000,00
			Maquinaria	17,42	0052	E15001	u	Unidad de banco tipo Escofet Equal o equivalente, realizado con una combinación de hormigón armado y madera, simplemente apoyado. Incluye transporte, montaje y colocación en situación final.	
			Resto de obra y materiales	129,15				Mano de obra	3,78
			TOTAL PARTIDA	160,18				Maquinaria	18,78
0048	E07115	u	Unidad de trasplante de tarajal, i/ excavación, extracción, tratamientos de las raíces con betún de noruega, transporte, apertura de nuevo hoyo para la reimplantación, abonado y primeros riegos de la misma.					Resto de obra y materiales	3.295,83
								TOTAL PARTIDA	3.318,39
			Mano de obra	13,96	0053	E15002	u	Unidad de papelera de acero inoxidable	
			Maquinaria	22,53				Mano de obra	6,05
			Resto de obra y materiales	6,90				Maquinaria	15,02
			TOTAL PARTIDA	43,39				Resto de obra y materiales	1.359,01
0049	E09262	u	Válvula esférica DN-50 mm, PN-16, construida en hierro y bola de acero inoxidable, para roscar, con maniobra 1/4 de vuelta, incluso accesorios y montaje.					TOTAL PARTIDA	1.380,08
					0054	E15004	m	Metro lineal de fabricación, suministro y montaje de barandilla de acero inoxidable AISI 316 L simple, con acabado BA (Pulido a espejo), de 900 mm de alto, construida con tubo redondo de 50 mm para formar el pasamanos, pletinas rectangulares de 25x50mm para formar los pilares cada 1800 mm, pletinas rectangulares de 30x50mm como soporte inferior, tubos redondos de 10 mm, colocados de forma dispar entre patas (23 unidades cada 1800 mm), con sus correspondientes placas de anclaje, embellecedores, soportes, y tornillería M-8 anclado a obra mediante taco químico. Todo ello según características y diseños recogidos en los planos.	
			Mano de obra	15,57				Mano de obra	18,37
			Resto de obra y materiales	50,12				Maquinaria	7,51
			TOTAL PARTIDA	65,69				Resto de obra y materiales	128,87
0050	E14001	u	Partida Alzada a Justificar correspondiente a la reposición de los servicios que pudieran verse afectados durante el transcurso de las obras.					TOTAL PARTIDA	154,75
			Resto de obra y materiales	5.000,00					
			TOTAL PARTIDA	5.000,00					

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
0055	E15005	u	Unidad de Smart charger totalmente instalado y probado. Características: Estructura de acero inoxidable AISI 304 2B. 4 conectores MUSB. 3 asientos HPL circular. Paraguas de policarbonato transparente de 4 mm serigrafiado con iluminación LED. Batería dentro de un armario anti-vandálico.		0058	E20001	u	Unidad correspondiente a la gestión de los residuos producidos en la obra, según el Anejo correspondiente.	
								Resto de obra y materiales.....	1.510,32
								TOTAL PARTIDA	1.510,32
				Mano de obra 24,77 Resto de obra y materiales 5.380,99	0059	E21001	u	Unidad correspondiente a las medidas a adoptar en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.	
				TOTAL PARTIDA 5.405,76				Resto de obra y materiales.....	33.601,18
0056	E15006	m	Metro lineal de fabricación, suministro y montaje de barandilla de acero inoxidable AISI 316 L con doble pasamanos a colocar en rampas y escaleras, con acabado BA (Pulido a espejo), de 900 mm de alto, construida con dos tubos redondos de 50 mm para formar los pasamanos, pletinas rectangulares de 25x50mm para formar los pilares cada 1800 mm, pletinas rectangulares de 30x50mm como soporte inferior, tubos redondos de 10 mm, colocados de forma dispar entre patas (23 unidades cada 1800 mm), con sus correspondientes placas de anclaje, embellecedores, soportes, y tornillería M-8 anclado a obra mediante taco químico. Todo ello según características y diseños recogidos en los planos.					TOTAL PARTIDA	33.601,18
				Mano de obra 44,04 Maquinaria 7,51 Resto de obra y materiales 151,01					
				TOTAL PARTIDA 202,56					
0057	E16000	u	Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.						
				Resto de obra y materiales 2.500,00					
				TOTAL PARTIDA 2.500,00					

En Puerto del Rosario, a febrero de 2019

Autor del Proyecto

Ricardo Sánchez Hormiga
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Jefe de la Demarcación de Costas de Canarias

Rafael López Orive
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos